

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Пожега

Општинска управа

Одељење за урбанизам, грађевинарство,

стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

**ROP-POZ-21279-LOCA-7/2024**

03 број е-писарница : 002743898 2024 06706 000 000 351 160

30.09.2024.год.

**П о ж е г а**



Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву за измену ЛУ од стране инвеститора Недељка Димића из Суботице, поднетом преко пуномоћнице Јоване Ђуровски из Београда, а на основу члана 53а Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/21 и 62/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гл.РС“, бр.96/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023) и у складу са Планом генералне регулације "Предеоне целине Тометино поље" - Пожега („Сл. лист општине Пожега“ бр. 8/13 и 6/16), овлашћено лице по Решењу о овлашћењу број 001693907 2024 06706 000 000 000 001 04 01 од 20.05.2024.год., издаје

### **ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА**

за изградњу стамбене зграде са једним станом, викенд куће,

спратност П+Пк са припадајућом септичком јамом,

на кат.парцели бр.389/115 КО Тометино Поље

#### **1. Подаци о катастарској парцели/локацији**

1. Подаци по службеној дужности (прибављени у претходном поступку издавања ЛУ) са сајта Републичког геодетског завода, Геодетско-катастарски информациони систем, за катастарску парцелу бр.389/115 КО Тометино Поље (број листа непокретности : 1065) :

- Површина - 817 м<sup>2</sup>
  - **Врста земљишта** - пољопривредно земљиште
  - **Култура** - пашњак 8. класе
  - Имаоци права на парцели Димић (Симо) Недељко, **врста права** својина приватна у уделу 1/1.
2. Републички геодетски завод - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Ужице, (у претходном поступку издавања ЛУ) издао је УВЕРЕЊЕ број : 956-307-15700/2022 од 18.07.2022.год., којим се потврђује да сагласно подацима катастра водова за општину/град ПОЖЕГА, на кат. парцели бр.389/115 КО Тометино Поље нема евидентираних водова.
  3. Такође, у претходном поступку издавања ЛУ, Републички геодетски завод СКН Пожега, доставио је Копију плана број 952-4-145-14664/2022 од 18.07.2022.год. за кат. парцелу бр. 389/115 КО Тометино Поље.
  4. Уз захтев за издавање локацијских услова приложен је катастарско-топографски план локације израђен од стране геодетске агенције "GEOPROFIL ING", Миодраг Ђуровић геометар, из априла 2022.год., оверен од стране агенције која је извршила снимање и израду.

5. Грађевинска парцела : Локацијски услови се издају за катастарску парцелу која испуњава услов за грађевинску парцелу, у складу са чл. 53а Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023). У предметном случају грађевинска парцела је идентична са катастарском парцелом. Кат. парцела бр.389/115 КО Тометино Поље има довољну површину, ширину фронта и приступ на јавну саобраћајну површину, те испуњава услове за грађевинску парцелу.

## 2. Анализа и оцена захтева

За изградњу предметног објекта у предходном поступку су издати локацијски услови ROP-POZ-21279-LOC-1/2022 заводни број 03 број 350–436/2022 од 16.08.2022.год. као и Грађевинска дозвола ROP-POZ-21279-СПИ-3/2023, заводни број 03 бр. 351-40/2023 од 07.02.2023.год. од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, који су се односили на објекат спратности П+0.

Предмет измене локацијских услова је измена диспозиције објекта, измена спратност тако да је формирано поткровље за стамбени простор, спаваћа соба (уместо спратности П, објекат је сада спратности П+Пк). Формирањем поткровља неминовно је дошло до измене унутрашњег распореда просторија како би се на најповољнији начин искористила корисна површина објекта, те је у складу са распоредом дошло до измене распореда отвора на фасади. Планирани капацитети за хидротехничке и електронергетске инсталације остају непромењени, те ће се сви технички услови прибављени у оквиру претходне процедуре издавања Локацијских услова ROP-POZ-21279-LOC-1/2022, користити за израду предметне измене.

Према подацима из Идејног решења, израђена је измена пројекта за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр.389/115 К.О. Тометино Поље, новопланиране спратности Пр+Пк. Пројектован је као једна функционална целина, укупне корисне површине од 60.64м<sup>2</sup>. Основни габарит објекта је правилног правоугаоног облика, максималних димензија габарита у основи 7.20 м x 8.72 м са завршном обрадом фасаде. Спратност објекта је П+Пк. Терен је, у делу предвиђеном за изградњу, релативно раван тако да приликом изградње неће бити вршено засецање терена. Лоциран је у северозападном делу парцеле и својом дужом страном се пружа у правцу северозапад – југоисток. Колски и пешачки приступ к.п.бр. 389/115 К.О. Тометино Поље на јавну саобраћајницу је преко насутог приступног пута. Предвиђен је један пешачки улаз у објекат. Приземљу се приступа директно са тротоара.

## 3. Подаци о класи и намени објекта

- Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр.22/15), планирани објекат припада објектима категорије А (незахтевни објекти), класификациони број 111011 у проценту 100%, описа : Стамбене зграде са једним станом – Издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће, квадратуре до 400 м<sup>2</sup> и спратности до П+1+Пк (ПС).

## 4. Намена, правила уређења и грађења

- Катастарска парцела бр.389/115 КО Тометино Поље налази се ван градског подручја и обухваћена је Планом генералне регулације "Предеоне целине Тометино поље" - Пожега („Сл. лист општине Пожега“ бр. 8/13 и 6/16). За предметну локацију није рађен урбанистички план детаљне разраде, па се за изградњу на предметној локацији примењују одредбе Плана генералне регулације "Предеоне целине Тометино поље" - Пожега
- Према Карти Планирана намена површина, кат. парцела бр.389/115 КО Тометино Поље налази се у обухвату I Фазе реализације, ЗОНА I - Зона туристичког центра, урбанистичка целина I - 2 – Планирано рурално становање у функцији сеоског туризма.

## УСЛОВИ ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТОМЕТИНО ПОЉЕ

Прелиминарна подела планираног грађевинског подручја је са јединственом зоном туристичког центра и другом ободном зоном рестриктивне изградње која се састоји од две просторне целине северне и јужне.

I ЗОНА – Зона туристичког центра ( I фаза реализације)

II ЗОНА – Зона рестриктивне изградње (II фаза реализације)

### КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА

Простор је концепцијски подељен према наменама коришћења земљишта, тако да га чини становање са туристичким садржајима, спортом и рекреацијом, акумулацијама и зеленим површинама. Цело подручје се може поделити у више урбанистичких зона:

#### **ЗОНА I - Зона туристичког центра (I фаза реализације)**

Ова зона подељена је у 3 целине :

I-1 – Целина централна којој припада предметна локација : Централно место у овој зони заузимају две акумулације („Бела Каменица“ и „Каменица 1“), око којих су организовани сви садржаји. У оквиру ове зоне налазе се садржаји : туризма, спорта и рекреације, комерцијални садржаји и услуге као и објекти јавне намене (школа, месна канцеларија).

I-2 – Урбанистичка целина - Целина жичаре. Доминантна намена у оквиру ове зоне је становање у функцији туризма. У оквиру ове зоне је и једна мања жичара скијалишта, параглајд клуб и тачка слетања параглајдинга.

I-3 – Целина скијалиште Посебна енклава представља целину скијалишта. Планиране су две жичаре и пар скијашких стаза.

### **ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА**

#### **СТАНОВАЊЕ**

Планирано је становања малих густина тј. рурално становање (индивидуалне куће са окућницом и пољопривредним домаћинством) и двојно становање (постојеће викенд насеље) у функцији туризма. Уз основну намену могуће је формирати и неку другу која не угрожава становање (нпр. трговине, угоститељство, мање канцеларије..), као и јавне намене и зеленило. Становање није планирано као једина функција, већ као претежна намена простора, где су дозвољене све остале намене које су комплементарне становању.

#### **ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАНОВАЊЕ**

##### **ОПШТА ПРАВИЛА ЗА СТАНОВАЊЕ**

**Основна намена објеката :** Претежна намена објеката која је приказана на графичким прилозима је становање. Као основне намене дозвољене су : породично (рурално) и двојно становање (викенд куће са могућношћу издавања) и њима компатибилне намене (услуге, пословање, објекти за јавну употребу и објекти од општег интереса, спорт и рекреација, зеленило и сл.).

Мешовито пословање и евентуално мањи облик производње је забрањен у оквиру “зоне центра”.

##### **ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДВОЈНО СТАНОВАЊЕ**

( У зони I –целина I-2) Основна намена објеката Двојно становање (викенд куће са могућношћу издавања) са компатибилним наменама. Врста и намена објеката који се могу градити: спорт и рекреација, зеленило, услужне делатности и пословање (занатски, трговачки, угоститељски и сл.). Овакви садржаји се могу се градити у оквиру стамбеног објекта или као засебни објекти, односно као основна или претежна намена објекта

Уз стамбени објекат се могу градити и помоћни објекти у виду летње кухиње, гараже, оставе и друго, максималне спратности П+Пк, а максималне висине 6.0m до коте слемена.

### **Врста и намена објеката чија је изградња забрањена**

На подручју Плана забрањена је изградња објеката који би својом функцијом угрозили основну намену простора, односно становање.

За све објекте важе прописи везани за заштиту земљишта и ваздуха. Забрањене су све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.

### **Тип изградње:**

- као слободностојећи и двојни објекти

### **Ширина фронта:**

Најмања ширина фронта становања грађевинске парцеле, у зависности од начина изградње, износи:

слободностојећи објекат ..... 12 m

двојни објекат.....(2x8) 16 m

### **Величина грађевинских парцела:**

Простор за становање (ниво парцеле) макс. 100% површине

Простор за пословне и централне функције (ниво парцеле)

макс. 100% површине

Величина грађевинске парцеле

за слободностојеће објекте мин. 400 m<sup>2</sup>

за двојне објекте мин. (2x300m<sup>2</sup>) 600

Величина грађевинске парцеле за комерцијалне садржаје (у оквиру ових целина) је иста као и за двојно

становање.

### **Дозвољени индекси земљишта (на парцели):**

Степен заузетости макс. 30%

Индекс изграђености макс. 0.9

Уређене зелене површине на парцели мин. 35%

**Спратност двојног становања** максимално П+1+Пк

### **Висина објеката**

до коте слемена максимално 12.0 m

до коте венца максимално 8.6 m

### **Спратност и висина објеката:**

Максимална спратност објеката становања може бити до П+1+Пк.

**Висина објекта породичног становања** износи максимално 8,6m мерено од коте заштитног тротоара објекта до коте венца, односно максимално од коте заштитног тротоара објекта до коте слемена 12,0m, уз могућност формирања пословног простора у приземљу.

**Максимална висина надзитета** стамбене подкровне етажне износи 1,60m, рачунајући од коте пода поткровне етажне до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.

Изградња подрумских и сутеренских просторија се дозвољава тамо где не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

**Кота приземља у односу на ниво јавног пута** одређује се у односу на коту нивелете јавног пута или према нултој коти објекта, и то:

кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног пута,

кота приземља може бити највише до 1,2 m од нулте коте објекта,

за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише до 1,2 m од коте нивелете јавног пута.

за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб јавног пута, примењују се правила дата у претходним тачкама овог става.

за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (делатност) кота приземља може бити виша од коте тротоара за највише 0,20 m. Свака већа денивелација, али не већа од 1,2m, савладава се унутар објекта.

### **Положај објекта на парцели:**

- Удаљеност новог објекта двојног становања од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног објекта, може бити најмање 4 m, односно 1/2 висине вишег објекта.

- Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта двојног становања и линије суседне грађевинске парцеле је за :

1. слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1.50m
2. слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50m
3. двојне објекте на бочном делу дворишта 4,00m

За изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од дозвољених вредности, не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

Положај објекта у односу на регулациону линију је одређен грађевинском линијом како је то приказано на графичком приказу бр. 6: "Урбанистичка регулација са грађевинским линијама".

### **Паркирање**

Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника породичних стамбених објеката свих типова изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине пута.

Потребан број паркинг и гаражних места се одређује по критеријуму :

једно паркинг место по једној стамбеној јединици,

једно паркинг место за сваких 70m<sup>2</sup> пословног простора односно, уколико је пословни простор мање површине, по једном објекту пословања обезбедити једно место за паркирање (или гаражирање) по једном пословном простору.

### **Излаз на јавну саобраћајницу**

Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута оптималне дужине 50m и минималне ширине 3,5m. Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

### **Ограђивање :**

Грађевинске парцеле породичног становања могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0.90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.4m. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m. Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности раскрснице. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и пратећег дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4m која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Врата и капије се не могу отворати ван регулационе линије.

### **Одвођење отпадних вода :**

У насељима у којима не постоји канализација, отпадне воде насеља се евакуишу у септичке јаме. Септичке јаме су водонепропусни објекти који служе само за привремено одлагање отпадних вода, јер се оне морају редовно празнити црпљењем њиховог садржаја и његовим одношењем на одговарајућу локацију (у ППОВ након његове реализације). Септичке јаме се третирају само као прелазно решење за локалну санитацију на нивоу домаћинства или комплекса, до изградње канализационе мреже насеља.

- септичке јаме поставити : минимално 2,0 м од ограде комплекса; минимално 5,0 м од објекта; минимално 10,0 м од регулационе линије; минимално 20,0 м од бунара.

- Забрањено је да се садржај септичких јама празни испуштањем у окружење (у водотоке и подземље). Стриктно је забрањено увођење отпадних вода у бунаре који су напуштени након увођења водовода у насеља.

- У септичким јамама се обавља процес анаеробног разлагања органских чврстих материја. Ове материје се распадају на дну танка стварајући гасове који се пењу на површину и носе собом фину суспензију која једним делом поново пада на дно јаме, а другим делом одлази из јаме заједно са исталоженом каналском водом. За уклањање и овог материјала препоручују се септичке јаме са две па и три коморе.

- Дубина септичке јаме треба да буде у границама 1,25-2,0 а однос ширине према дужини да се креће од 1:2 до 1:4. За мање септичке јаме препоручује се септичка јама са две коморе с тим да прва комора износи 2/3 укупне запремине. Веће септичке јаме се могу градити са више комора (3-4), од којих прва захвата око 1/2 укупне запремине. Минимална запремина прве коморе треба да буде не мања од 2 м<sup>3</sup>.

## **5. Услови изградње објекта и уређења парцеле**

### **1. Подаци о планираном објекту**

- Радови који се врше : нова изградња.
- Врста објекта : слободно стојећи.
- Тип објекта : кућа са једним станом
- Намена планираног објекта : становање одн. повремени боравак
- Садржај планираног објекта : све у служби становања
- Број функционалних јединица : 1
- Спратност планираног објекта : П+Пк
- Нето површина планираног објекта : 60,64 м<sup>2</sup>
- Површина земљишта под објектом / заузетост : 56,85 м<sup>2</sup>
- БРГП : 74,23 м<sup>2</sup>
- Постојећи објекти на парцели : није евидентирано
- Светла висина : 2,60 m
- Висина објекта (слеме) : 6,07 м мерено од коте готовог пода приземља
- Висина објекта (слеме) : 6,37 м мерено од коте терена
- Позиција објекта : према графичком прилогу који је саставни део овог акта и ИДР.
- Облик крова, кровне равни : према ИДР
- Врста кровног покривача : према ИДР
- Отвори на фасади : без ограничења, према ИДР.
- Обрада фасаде : према ИДР
- Снегобрани и олуци : обавезно постављање
- Термичка заштита : у складу са чланом 4 Правилника о енергетској ефикасности („Службени гласник РС“ број 61/11)
- Стабилност објекта : објекат пројектовати за осми степен сеизмичности по МКС
- Пројектну документацију радити у складу са свим важећим техничким нормативима, прописима и законским одредбама за ту врсту објекта.

У складу са чл.8ђ Закона о планирању и изградњи, током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске услове издаје у складу са актима и другим документима из члана 8б овог Закона.

Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

## 5.2 Урбанистички показатељи

- површина парцеле : 817,00 м<sup>2</sup>
- површина под планираном изградњом : 56,85м<sup>2</sup>
- индекс заузетости : 6,96 % < 50 % ( макс. дозвољени индекс одређен Планом генералне регулације Пожега)

## 5.3 Услови уређења парцеле

- **Слободне површине** затравити и озеленети уз примену садног материјала који не спречава природно проветравање простора. Идејним решењем је планирано партерно уређење са 66,37% уређене зелене површине, што задовољава услов из ППР Пожега са мин 20% зелених површина.
- **Одводњавање** решити у границама сопствене парцеле. Кроз уређење слободних површина и нивелацију терена решити одводњавање атмосферске воде до реципијента, тако да површинска вода не угрожава суседне парцеле и објекте, нити јавне површине.
- **Паркирање на парцели** : за паркирање путничких аутомобила обезбедити довољан број паркинг места по минималном стандарду минимално једно паркинг или гаражно место/једна стамбена јединица, што у конкретном случају за планирани објекат износи минимално 1 паркинг или гаражно место како је и предвиђено ИДР-ем. Димензија паркинг места за путничко возило износи 2,5 x 5,0 м, а за теретно возило 12,0 x 4,0 м.

Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом уласка/изласка на места за смештај, у зависности од угла паркирања, димензионисати према важећим нормативима. Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за управно и 2,3x6,0 за подужно паркирање) су полазни геометријски стандард у планирању и пројектовању паркиралишта за путничке аутомобиле.

- **Ограђивање** : Грађевинска парцела се може оградити зиданом оградом до висине од 0,90м (рачунајући од коте тротоара), или транспарентном оградом до висине од 1,40м. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној оградни не могу се отварати ван регулационе линије.

- **Одлагање комуналног отпада** : Одлагање отпада вршити у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за објекте одређене намене.

- **Санитарно уређење парцеле** : До изградње јавне уличне водоводне и канализационе мреже предвиђен је алтернативни начин водоснабдевања преко бунара, док је одвођење отпадних вода предвиђено преко водонепропусне септичке јаме затвореног типа, која је планирана у границама катастарске парцеле број 389/115 КО Тометино поље. Планом генералне регулације "Предеоне целине Тометино поље" - Пожега („Сл. лист општине Пожега“ бр. 8/13 и 6/16), забрањена је изградња понирућих бунара. Након изградње инфраструктурне мреже водовода и канализације објекат ће бити прикључен на спољну мрежу. Прецизан положај прикључка и капацитет предвидети кроз разраду пројекта за грађевинску дозволу. На графичком прилогу, дат је приказ водонепропусне септичке јаме али не и бунара.

## 5.4 Урбанистички показатељи

- индекс заузетости парцеле под објектом 6,36 % (планом је максимално дозвољен 30%)
- индекс изграђености на парцели 0,06 (планом је максимално дозвољен 0,9).



## 6. Услови за прикључење на инфраструктуру

**Саобраћајни приступ** – Према подацима из Главне свеске ИДР, колски и пешачки приступ на парцелу планиран је преко постојећег насутог пута који је у оквиру регулације планиране саобраћајнице, а према карти План саобраћаја Плана генералне регулације "Предеоне целине Тометино поље" – Пожега. Попречни профил планиране саобраћајнице је ширине 8,5 м.

**Водовод и канализација** – према Техничким условима бр.4401/1 од 02.08.2022.год. издатим од стране ЈКП "Наш дом" Пожега (прибављени у претходном поступку издавања ЛУ), објект се не може прикључити на канализациону и водоводну мрежу јер иста није изграђена у овом делу насеља. Одвођење отпадних вода из објекта решити изградњом септичке јаме, а снабдевање водом за пиће из бунара.

**Електроенергетска мрежа** – према Условима за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 8М.1.0.0-Д-09.20.-321924-22 од 03.08.2022.год., издатим од надлежног предузећа «Електродистрибуција Србије» д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Ужице (прибављени у претходном поступку издавања ЛУ).

Уз услове за пројектовање кроз обједињену процедуру достављен и Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 8М.1.0.0-Д-09.20.- 321924-22 -УГП од 03.08.2022.год. Инвеститор је у обавези да попуни недостајуће информације у Уговору, својеручно потпише, скенира и овери квалификованим електронским сертификатом и кроз пријаву радова у обједињеној процедури достави потписани Уговор надлежном органу.

*Сви наведени технички услови су саставни део ових локацијских услова, и у потпуности се морају испоштовати. За штете настале због непоштовања истих трошкове сноси инвеститор.*

## 7. Подаци о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну средину

Овај орган је узео у обзир критеријуме критеријуме за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину наведене у Листи I- Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листи II- пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, утврђене Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину и Листе ("Сл.гл.РС",бр.114/08).

Предметни пројекат није садржан у наведеним листама те нема потребе за спровођењем процедуре процене утицаја на животну средину.

ОБАВЕЗА ЈЕ инвеститора да примени важеће техничке нормативе и стандарде прописане за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, сигурносну и другу опрему, у складу са важећим техничким нормативима и стандардима, односно прописима којима се уређује изградња и коришћење ове врсте објеката као и да се истих придржава у току пословне експлоатације као и одговарајућих мера заштите и услова које су утврдили други овлашћени органи и организације.

## 8. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења

- нису евидентирани

## 9. Промена намене пољопривредног земљишта

Кат. парцела бр.389/115 КО Тометино Поље, у површини од 817 м<sup>2</sup>, по врсти земљишта води се као пољопривредно земљиште, култура - пашњак 8. класе.

За површину под објектом 52,00 м<sup>2</sup>, са заузетошћу од 30%, потребна је парцела од 173,16 м<sup>2</sup> док минимална површина парцеле за ову врсту изградње планом одређена, износи 400 м<sup>2</sup>.

Из свега наведеног потребно је извршити промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште за површину од минимално 400 м<sup>2</sup>.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе потребно је доставити доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште, у складу са чл.16 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019).

#### 10. Посебни услови

- Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у потребној документацији, приказати техничке карактеристике као и положај септичке јаме и бунара на ситуацији, ради прибављања јединствене грађевинске дозволе за стамбени и помоћне објекте (септичка јама и бунар).
- Такође, могуће је, у посебном поступку, поднети захтев за прибављање решења о одобрењу за извођење радова. Септичка јама као и бунар, спада у помоћне објекте који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.). По захтеву инвеститора за изградњу помоћних објеката, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова. Садржај и контрола техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, уређује се прописом којим се прописује садржај техничке документације.
- Уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставити доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.

#### 11. Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је следеће :

- Катастарско-топографски план у pdf и dwg формату.
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и Републичке административне таксе
- Идејно решење у pdf и dwg формату (0-Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре), број техничке документације 17/24, Пожега септембар 2024.год. израђено од стране СГЗР „ГРАЂЕВИНАР ДАНИЧИЋ“, одговорно лице пројектанта : Костантин Даничић, одговорни пројектант : Милош Јелисавчић, диа, број лиценце : 300 О480 15.
- Прилози Ситуација у dwg формату
- Локацијски услови ROP-POZ-21279-LOC-1/2022 заводни број 03 број 350-436/2022 од 16.08.2022.год. и
- Решење о грађевинској дозволи ROP-POZ-21279-CPH-3/2023, заводни број 03 бр. 351-40/2023 од 07.02.2023.год. обоје издато од стране овог Одељења.
- Пуномоћје оверено од стране инвеститора.

#### 12. Рок важности локацијских услова

- Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

#### 13. Обавезе инвеститора

- Захтев за издавање грађевинске дозволе предати искључиво у електронској форми, а све у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.96/2023) којим је ближе прописан поступак спровођења обједињене процедуре. Сви поступци у оквиру Обједињене процедуре обављају се

искључиво кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице: <https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/>. Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом.

- Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се документација сачињена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гл.РС“, бр.96/2023) и доказ о власништву.

#### **14. Поука о правном средству**

- На издате локацијске услове у року од три дана од дана достављања може се изјавити приговор општинском већу преко овог органа или електронским путем кроз централни информациони систем.

#### **15. Саставни део издатих локацијских услова је :**

1. Графички прилог бр.1
2. Идејно решење број техничке документације : 17/2024, септембар 2024.год., урађено од стране израђено од стране СГЗР „ГРАЂЕВИНАР ДАНИЧИЋ“, ул. Болничка 25, Пожега, одговорно лице пројектанта : Костантин Даничић, одговорни пројектант : Милош Јелисавчић, диа, број лиценце : 300 О480 15.
3. Сви наведени технички услови ИЈО у целости и истоветној и идентичној садржини.


**ПО Начелнице ОУ Пожега,**

Драгана Стефановић, дипл.инж.арх.



## **ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ**

за изградњу стамбене зграде са једним станом, викенд куће,  
спратност П+Пк са припадајућом септичком јамом,  
на кат.парцели бр. 389/115 КО Тометино Поље



Пристап : насути пут који је у обухвату регулације планиране саобраћајнице

— Stave naterenu  
— Stave po katastru