

Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА

Општинска управа

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине

03 број е-писарница : 002460870 2024 06706 000 000 000 001

03.10.2024.год.

П о ж е г а



Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, на основу члана 136. став 1 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) и члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС",бр.135/04 и 36/09), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта : „Изградња Радио базне станице – UE191/UEL191/UEO191/ UEJ191 Годовик, на катастарској парцели бр.586/1 КО Годовик, општина Пожега“, спроведеном на захтев носиоца пројекта Мобилна телефонија „Телеком Србија“ а.д., ул.Таковска бр.2, 11 000 Београд, овлашћено лице по Решење о овлашћењу број 001693907 2024 06706 000 000 000 001 04 01 од 20.05.2024.год., д о н о с и

РЕШЕЊЕ

- 1. УТВРЂУЈЕ СЕ** да за пројекат : „Изградња Радио базне станице – UE191/UEL191/UEO191/ UEJ191 Годовик, на катастарској парцели бр.586/1 КО Годовик, општина Пожега“, носиоца пројекта Мобилна телефонија „Телеком Србија“ а.д., ул.Таковска бр.2, 11 000 Београд, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**
- 2. ОБАВЕЗА ЈЕ** носиоца пројекта да у току пословне експлоатације објекта примени важеће техничке нормативе и стандарде прописане за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објекта и опреме, као и одговарајуће мере заштите и услове које су утврдили други овлашћени органи и организације.
- 3. Носилац пројекта је у обавези да се** придражава граница излагањима нејонизујућим зрачењима, базичним ограничењима и референтним граничним нивоима излагања становништва електричним, мегнетским и електромагнетским пољима различитих фреквенција, дефинисаних Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09).
- 4. ОБАВЕЗА ЈЕ** носиоца пројекта да у случају реконструкције, промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке 1. овог решења, проширења постојећих капацитета или планирања изградње других објеката на предметној катастарској парцели бр.586/1 КО Годовик, поднесе захтев овом органу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.
- 5. НАЛАЖЕ СЕ** носиоцу пројекта да преко овлашћене стручне организације изврши нулто мерење нивоа електромагнетног поља у локалној зони базне станице, а пре издавања дозволе за почетак рада.

Образложење

Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене делатности и животну средину, органу за послове заштите животне средине ОУ Пожега, обратио се носилац пројекта

Мобилна телефонија „Телеком Србија“ а.д., ул.Таковска бр.2, 11 000 Београд, за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта : „Изградња Радио базне станице – UE191/UEL191/UEO191/ UEJ191 Годовик, на катастарској парцели бр.586/1 КО Годовик, општина Пожега“.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину (Прилог 1) и достављена додатна документација :

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Годовик“ - UE191/UEL191/UEO191/ UEJ191 из августа 2024.год. коју је израдило предузеће LABORATORIJA W-LINE, Београд, Икарбус 3 Нова 19 11 080 Нови Београд.
- Извод из идејног пројекта и графички приказ макро и микро локације дати су у оквиру Стручне оцене
- Информација о локацији 03 број-службено од 31.07.2024.год. издата од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
- УВЕРЕЊЕ бр.956-307-15443/2024 од 19.06.2024 издато од стране РГЗ - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Ужице, којим се потврђује да сагласно подацима катастра водова за општину Пожега, на к.п 586/1 КО Годовик нема евидентираних водова.
- Уговор о закупу земљишта бр.928-1 од 12.06.2024.год.
- Такса за захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја

Поступајући сходно одредбама чл.10 став 1 и 2, а у вези са чл.29 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС",бр.135/04 и 36/09) ово одељење је путем локалне телевизије Пожега и званичног сајта Општине Пожега као и у недељном Регионалном гласилу "Вести", обавестило заинтересоване органе, организације и јавност, организовало увид и обезбедило доступност података из захтева и документације носиоца пројекта, у периоду од 27.08.2024.год. до закључно са 08.09.2024.год. У остављеном законском року није било достављених мишљења и примедби од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Планираним пројектом предвиђа се изградња базне станице – UE191/UEL191/UEO191/ UEJ191 Годовик. На предметној локацији, налази се привремена базна станица оператера Телеком Србија, која ће након пуштања у рад нове базне станице бити демонтирана. Предметна локација обухваћена је Просторним планом општине Пожега („Службени лист Општине Пожега“, бр.8/13). Локација базне станице је у Годовику, на катастарској парцели бр 586/1 КО Годовик, општина Пожега. Према Рефералној карти бр.1 ППО Пожега – „Намена површина“, катастарска парцела број 586/1 КО Годовик се налази изван грађевинског подручја, у простору дефинисаном као остало земљиште, пољопривредно земљиште. Непосредно уз предметну катастарску парцелу са северне и северо-источне стране се налази постојећи грађевински реон, са наменом рурално становање. Према прелазним и завршним одредбама ППО Пожега, за парцеле које се налазе на граници или са друге стране одређених граница (грађевинског подручја, зоне, одређене намене и сл.) служба надлежна за издавање локацијске дозволе издаје на основу правила овог плана за доминантну намену у окружењу предметне парцеле. Имајући у виду да се катастарска парцела број 586/1 КО Годовик налази непосредно уз границу постојећег грађевинског реона са наменом руралног становања, то се сходно прелазним и завршним одредбама просторног плана може одобрити изградња у складу са правилима доминантне намене у окружењу.

Овај орган је сагледао достављену документацију, извршио анализу могуће процене утицаја пројекта на чиниоце животне средине као и анализу захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир критеријуми за пројекте наведене Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС",бр.114/08). Листа II предвиђа у групи 12 "Инфраструктурни пројекти", под тачком 12)"Телекомуникациони предајници радиорелејни системи" да се за овакве

објекте ефективне израчене снаге више од 250 W може захтевати израда студије о процени утицаја.

На основу Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) и чл.6 ставови 2 и 3 Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“ број 104 /2009), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, корисник извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса одн. корисник, подноси надлежном органу стручну оцену оптерећења животне средине као доказ да тај извор неће својим радом довести до прекорачења прописаних граничних вредности. Стручну оцену даје организација овлашћена за систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, при чему узима у обзир постојеће оптерећење које се утврђује мерењем и оптерећење које нови или реконструисани извор уноси у животну средину.

Носилац пројекта поднео је Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Годовик“ - UE191/UEL191/UEO191/ UEJ191 из августа 2024.год., коју је израдила организација овлашћена за систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, тј. предузеће LABORATORIJA W-LINE, Београд, Икарбус 3 Нова 19 11 080 Нови Београд. У стручној оцени констатовано је следеће :

„На основу прорачуна може се закључити да максималне вредности ел. поља на нивоу тла, у случају рада планираног извора оператора Телеком Србија, не прелазе 10% референтних вредности у опсегу GSM900, а прелазе 10% за систем LTE1800, LTE2100 и LTE800. На основу изведеног прорачуна за предметне базне станице „Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“, посматрана базна станица оператора Телеком Србија, може бити окарактерисана као извор од посебног интереса. Уколико се извештајем о извршеним мерењима нивоа електромагнетног поља у околини извора, при макс. оптерећењу након изградње извора, потврди налаз Стручне оцене о процени утицаја на животну средину да се ради о извору нејонизујућег зрачења који је од посебног интереса, корисник прибавља решење за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса, које доноси надлежно Министарство у складу са чл.6 Закона о заштити од нејонизујућег зрачења.

На основу резултата прорачуна укупног нивоа нејонизујућег зрачења у тачкама постојећих објеката и на нивоу тла у зони повећане осетљивости, може се закључити да је јачина електричног поља који генеришу постојећи извори нејонизујућих зрачења и планирани извор мобилног оператера „Телеком Србија“, испод референтних нивоа које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима (16,8 V/m за GSM900, 24,4 V/m за UMTS2100/LTE2100, 23,4 V/m за LTE1800 и 15.5 V/m за LTE800). Укупни фактор изложености у свим зонама у којима је извршен прорачун, мањи од 1, те се базна станица UE191/UEL191/UEO191/ UEJ191 Годовик, на катастарској парцели бр.586/1 КО Годовик, општина Пожега, оператора „Телеком Србија“ а.д., ул.Таковска бр.2, 11 000 Београд, може користити на наведеној локацији.“

Чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гл.РС", бр.135/04 и 36/09) између осталог предвиђено је да надлежни орган одлучује о поднетом захтеву узимајући у обзир специфичност пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности. Одлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

С тим у вези наложене су мере као у тачки 2., 3., 4. и 5. диспозитива овог решења.

Обавезе носиоца пројекта су да поштује важеће норме и стандарде за ту врсту објеката. Након пуштања у рад базне станице, извршити прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице, а пре издавања дозволе за почетак рада, односно употребе, као што је наложено у тачки диспозитива решења.

На основу цитираних законских и подзаконских прописа и напред наведеног и описаног чињеничног стања донета је одлука као у тачки 1. диспозитива решења, уз прописивање обавезе носиоцу пројекта да у току пословне експлоатације објекта примени важеће техничке

нормативе и стандарде прописане за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објекта - (тачка 2. диспозитива решења), као и прописивање обавезе носиоцу пројекта да у случају проширења намене пословног објекта или пренамене изведеног пројекта, његове реконструкције, проширења постојећих капацитета или планирања изградње других објеката на предметној катастарској парцели број 4061 КО Пожега 2, поднесе захтев овом органу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину- (тачка 4. диспозитива решења).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема истог, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања решења о донетом решењу. Жалба се предаје преко овог органа таксирана са 590,00 динара административне таксе, уплатом на жиро-рачун број : 840-742221843-57, модел 97, позив на број 49-081.

ДОСТАВИТИ :

1. Подносиоцу захтева,
2. Архиви

ПО начелнице ОУ Пожега,
Драгана Стефановић, дипл.инж.арх.

