



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26, Поштански фах 166
Телефон: (011) 361 08 19, Телефакс: +(381 11) 361 05 08, Жат: 338 E-mail: nikolic.marija@srbrail.rs

Број: 26/2025-124-I
Дана: 04.02.2025-
Наш знак: СН

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

ПРИМЉЕНО:			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРЕМЛОЖ	ДАНОСТ
	06	558	2025

Општина Пожега
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине

Ул. Трг Слободе бр. 9
31210 Пожега
ПАК: 504519

ПРЕДМЕТ: Мишљење „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на Нацрт Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда број 181, Лучани-Кратовска стена и прикључења на пут IB реда број 23, Чачак-Пожега

У вези са вашим захтевом број: 000712242 2024 06706 000 000 000 001 који смо примили 27.01.2025. године достављамо мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда број 181 Лучани-Кратовска стена и прикључења на пут IB реда број 23, Чачак-Пожега.

У досадашњој сарадњи на изради планске документације, доставили смо:

- Општинској управи Општине Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине:
 - Условe за израду Плана детаљне регулације изградња дела државног пута ПА реда број 181, Лучани-Кратовска стена и прикључења на пут IB реда број 23, Чачак-Пожега, број 3/2024-950 од 05.06.2024. године.
- Општини Лучани, Општинској управи, Одељењу за грађевинарство, имовину и инспекцијске послове:
 - Условe за израду Плана детаљне регулације изградња дела државног пута ПА реда број 181, Лучани-Кратовска стена и прикључења на пут IB реда број 23, Чачак-Пожега, број 3/2024-984 од 07.06.2024. године,
 - Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда број 181 Лучани-Кратовска стена и прикључења на пут IB реда број 23, Чачак-Пожега, број: 26/2025-47-I од 21.01.2025, године.

На основу додатне сарадње и разматрајући материјал који смо добили на ЦД-у, текстуални и графички део, за предметни План, констатовали смо да је предметно планско подручје подељено на:

- планско подручје које припада територији општине Лучани и
- планско подручје које припада територији општине Пожега.

С обзиром на то да на планском подручју предметног Плана које припада територији општине Пожега нема јавне и индустријске железничке инфраструктуре, "Инфраструктура железнице Србије" а.д. нема примедби на планска решења и даје позитивно мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда број 181 Лучани-Кратовска стена и прикључења на пут IB реда број 23, Чачак-Пожега.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ



Марија Николић
Марија Николић, дипл.инж.ел.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Јавни увид

Број: 953-1992/25-1
Датум: 30-01-2025

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381 11) 30 40 700, www.putevi-srbije.rs

ОПШТИНА ПОЖЕГА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

ОПШТИНСКА УПРАВА Пожега

ПРИМЉЕНО:	31	ЈАН 2025	Трг слободе 9
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОЖ	ВРЕДНОСТ

Поштовани,

Обратили сте захтевом број 000712242 2024 06706 000 000 000 001, од 10.01.2025. године, наш заводни број 953-1992, од 23.01.2025. године, ради прибављања мишљења на Нацрт плана детаљне регулације „изградња дела државног пута ПА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр. 23, Чачак – Пожега.

Условe за израду овог планског документа, ЈП „Путеви Србије” издало је актом број 953-10757/24-1, од 15.05.2024. године.

Извршен је увид у достављену документацију, одржан је састанак са представницима обрађивача 16.01.2025. године и издајемо следеће мишљење:

- У оквиру обухвата плана приказати заштитни појас уз државне путеве, котирати пречник кружне раскрснице, приказати попречне профиле на државним путевима са уцртаном планираном регулационом линијом, као и нивелационе коте у целом обухвату планског документа;
- Приказати попречни и подужни профил вијадукта;
- Образложити границу административних јединица - општина и катастарских општина, и у складу са тим дефинисати обухват планова на територији општина пожега и Лучани.

Особа за контакт: Јелена Ивановић, дипл.пр.пл, 011/30-40-625,
jelena.ivanovic@putevi-srbije.rs

С поштовањем,

Обрадио:	
Јелена Ивановић, дипл.простор.план.	
Контролисао:	
Вељко Бојовић, дипл.простор.план.	

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Миодраг Поледица, маст.инж.саобр.

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП „Путеви Србије” Београд, Архиви
3. ЈП „Путеви Србије” Београд, Одељење за пројектну и планску документацију



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И
УСЛУГЕ СТАНДАРДА
Управа за инфраструктуру

Број 624- 2
23 JAN 2025
..... године
БЕОГРАД

Чувати до 2030.године
Функција 34 ред.бр 42.
Датум: 22.01.2025.год.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА			
ПРИМЉЕНО:	30 JAN 2025		
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ

Обавештење у вези израде Нацрта
Плана детаљне регулације, општина
Пожега, доставља.

ОПШТИНА ПОЖЕГА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине
Трг слободе бр. 9
31210 Пожега

Веза: Захтев Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине општине Пожега бр 000712242 2024 06706 000 000 000 001 од
10.01.2025. године

На основу вашег захтева, у складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и
просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану земље ("Службени гласник
РС", бр.85/15), а према достављеној документацији, обавештавамо вас да на Нацрт плана
детаљне регулације „изградња дела државног пута ПА реда бр. 181 Лучани – Кратовска
стена и прикључење наа на пут IB реда бр. 23 Чачак - Пожега“, немамо примедби и да
исти може ићи у даљу процедуру.

Приликом спровођења предметног плана применити све нормативе, критеријуме и
стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС,
98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), као и свим
подзаконским актима који регулишу предметну материју.

ММП

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ПУКОВНИК
доц. др Миодраг Костић, дипл. инж.

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Општинска управа општине Пожега
- а/а.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 22693-4/24

16 MAJ 2025 године
БЕОГРАД

Чувати до 2030. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 15.05.2025. г.
Обрађивач: вс Маја Крга

u

ОПШТИНА ЛУЧАНИ
ПИСАРНИЦА

ПРИМЉЕНО: 22.05.2025			
Орг. јед.	Број	Прилог	Знак
06	06-20/2025		

+1/1

Мишљење на Нацрт плана детаљне
регулације на територији општина
Лучани и Пожега, доставља.

ОПШТИНА ЛУЧАНИ
Општинска управа

ЛУЧАНИ

Беза: Ваш захтев број 06-20-3/2024-I од 06.05.2025. године.

На основу вашег захтева, а у складу са чланом 476 ст. 6 и 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и тачком 3. и 12. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану (“Службени гласник РС”, број 85/15), обавештавамо вас да на Нацрт плана детаљне регулације „изградња дела државног пута ПА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр. 23, Чачак – Пожега“, немамо примедби.

Приликом спровођења плана применити све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

МК

u

НАЧЕЛНИК
ПОТПИСНИК
Милош Петруничкић, дипл.инж.грађ.

Израђено у 1 (једном) примерку, умножено
у 1 (једном) примерку и достављено:

— Општинској управи Општине Лучани и
— а/а.

Број 02-02-6/2323.01.2025 год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина ПОЖЕГА, Одељење за урбанизам,
грађ. стамб-ком послове и заштитну животне
средине

РЈ Транспорт Београд

ул. Трг Слободе бр. 9
31 210 ПожегаНаш број: 02-02-6/2323.01.2025.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА			
ПРИМЉЕНО:	28	ЈАН 2025	
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	Датум
			23.01.2025.
			БЕДНОСТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за издавање Услови за израду Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр. 181, Лучани-Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр. 23, Чачак-Пожега“

На основу захтева од 10.01.2025 год., Општинске управе Пожега под бр. 000712242 2024 06706 000 000 000 001 ., а који је заведен у „Транспортгас-Србија“ доо под бр. 02-02-6/19 од 22.01.2025 и приложеном графичком документацијом, обавештавамо Вас:

Увидом у достављене графичке прилоге, као и на основу података из Географског информационог система (ГИС) утврђено је да се у предметној зони налази транспортни.разводни гасовод РГ 08-10 Прељина-Паљанско поље **пречника 356 mm и радног притиска од 16-55 bar.** Разводни гасовод РГ 08-10 се налази у подручју обухваћеном Планом детаљне регулације и пролази кроз катастарске парцеле бр. 3205,3206 и 3207 КО Дљин, општина Лучани.

Трасе гасовода и положај објекта дате у прилогу су информативног карактера и за израду плана користити званичне и ажурне податке о висинском и ситуационом положају изведених инсталација „Транспортгас Србија“ д.о.о. из надлежног катастра и катастра подземних вода. Због могућег одступања података из катастра подземних вода од стања на терену, при извођењу радова неопходно је извршити пробне ископе ("шлицовања") ради утврђивања тачног положаја гасовода.

Потребно је поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, у складу са:

- Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/2013, 87/2015) и
- Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

1. Транспортни гасоводи од челичних цеви MOP 50 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Ширина експлоатационог појаса гасовода за пречник $150 < DN \leq 500$ mm износи 12 m (6 m са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у функцији гасовода.

У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортнујућих материјала, као и постављање оgrade са

темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

У зависности од притиска и пречника гасовода ширина експлоатационог појаса гасовода је:

ШИРИНА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЈАСА	ПРИТИСАК	ПРИТИСАК
	16 ДО 55 bar	ВЕЋИ ОД 55 bar
	(m)	(m)
Пречник гасовода до DN 150	10	10
Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500	12	15
Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000	15	30
Пречник гасовода изнад DN 1000	20	50

Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи, на растојањима мањим од 30 m.

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима, нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°.

На укрштању гасовода са државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и водотоковима са водним огледалом ширим од 5 m, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°.

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°.

За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних објеката са гасоводом је 0,5 m.

- Минимална дубина укопавања гасовода мерена од горње ивице цеви до горње ивице прага железничке пруге код укрштања мора износити минимум 1,5 m.
- Укрштања путева и пруга са гасоводом изводе се под посебним условима које издаје оператор транспортног система.

Растојања шахтова од гасовода мора бити минимум 1,0 m (у хоризонталној пројекцији)

Минимална растојања (паралелно вођење) од путева, железничких колосека, подземних линијских инфраструктурних објеката и регулисаних водотокова или канала паралелних са гасоводом треба предвидети у складу са чланом 19. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar:

ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar (m)				ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 55 bar (m)			
DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000

Некатегорисани путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	1	2	3	5	1	3	3	5
Општински путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	5	5	5	5	10	10	10	10
Државни путеви II реда (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	5	5	7	10	5	10	10	15
Државни путеви I реда, осим аутопутева (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	10	10	15	15	10	15	25	50
Државни путеви I реда - аутопутеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	20	20	25	25	50	50	50	50
Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса)	15	15	15	15	50	50	50	50
Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта)	0,5	1	3	5	3	5	10	15
Регулисан водоток или канал (рачунајући од брањене ножице насипа)	10	10	10	10	25	25	25	25

Минимална растојања надземне електромереже и стубова далековода од подземних гасовода су:

	паралелно вођење (m)	при укрштању (m)
$\leq 20 \text{ kV}$	10	5
$20 \text{ kV} < U \leq 35 \text{ kV}$	15	5
$35 \text{ kV} < U \leq 110 \text{ kV}$	20	10
$110 \text{ kV} < U \leq 220 \text{ kV}$	25	10
$220 \text{ kV} < U \leq 440 \text{ kV}$	30	15

Минимално растојање из става 1. овог члана се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача.

Стубови далековода не могу се постављати у експлоатационом појасу гасовода.

На укрштању гасовода са путевима угао осе гасовода према путу мора износити између 60° и 90° .

Минимална дубина укопавања гасовода, мерена од горње ивице цеви, је 0,8 m за класу локације I, 1,0 m за класу локације II, III и IV, а код укрштања са путевима је 1,35 m до горње коте коловозне конструкције пута.

Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката морају бити у складу са тачком 13. Правилника о Условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar:

:

Грђевински и други објекти	Објекти који су саставни делови гасовода (удалјености у m)						
	МРС, МС и RC			Компресорске станице		Блок станице са испуштањем гаса	Чистачке станице
	Зидане или монтажне		На отвореном или под надстрешницом				
	≤30.000 m ³ /h	>30.000 m ³ /h	За све капацитете	≤2 mlrd m ³ /god.	>2 mlrd m ³ /god.	За све капацитете	
Стамбене и пословне зграде*	15	25	30	100	500	30	30
Производне фабричке зграде и радионице*	15	25	30	100	500	30	30
Постројења, објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова и станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова*	15	25	30	100	350	30	30
Електрични водови (надземни)	За све објекте:						
	1 kV ≥ U			Висина стуба + 3 m**			
	1 kV < U ≤ 110 kV			Висина стуба + 3 m***			
	110 kV < U ≤ 220 kV			Висина стуба + 3,75 m***			
	400 kV < U			Висина стуба + 5 m***			
Тrafo станице*	30	30	30	30	100	30	30
Железничке пруге и објекти	30	30	30	30	100	30	30
Индустријски колосеци	15	15	25	25	50	15	15
Државни путеви I реда-утопутеви	30	30	30	30	100	30	30
Државни путеви I реда, осим аутопутева	20	20	30	20	50	30	20
Државни путеви II реда	10	10	10	10	30	10	10
Општи путеви	6	10	10	10	20	15	10
Водотокови	Изван водног земљишта						
Шеталишта и паркиралишта*	10	15	20	15	100	30	30
Остали грађевински објекти*	10	15	20	30	100	15	15

* - ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система

** - али не мања од 10 m

*** - али не мања од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода механички и електрично појачана.

2. Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова:

Транспорт у писаној форми, како би се обезбедило присуство нашег представника за време трајања радова у близини гасовода.

Контрола спровођења мера из ових услова врши се о трошку Инвеститора.

3. Заштита гасовода – израда пројектно – техничке документације

Уколико постоји потреба за изградњом објеката у оквиру плана за које се не може обезбедити поштовање услова о потребним удаљењима и нивелационим растојањима од гасних инсталација, потребно је предвидети заштиту гасовода - постављање гасовода у заштитну цев, механичку заштиту гасовода и/или измештање гасовода. За измештени гасовод је потребно обезбедити плански основ са елементима за детаљно спровођење за нову трасу гасовода.

За заштиту гасовода за коју је неопходна интервенција на гасоводу потребно је прибавити начелну сагласност "Транспортгас"доо. Прибављена начелна сагласност је привремена до склапања Уговора о измештању са "Транспортгас"доо којим се дефинишу све међусобне обавезе Инвеститора објеката и "Транспортгас"доо.

Склапање Уговора се покреће на основу обраћања Инвеститора објеката тзв. Писмом о намерама за склапање Уговора о измештању, а све у складу са чланом 322 Закона о енергетици.

Измештање гасовода и/или изградња дела гасовода се ради у посебном поступку (по посебној грађевинској дозволи).

Сви трошкови приликом извођења радова на заштити гасовода и измештању гасовода и/или изградња дела гасовода (као последице измештања гасовода) падају на терет Инвеститора новопроектваног објекта.

Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања.

- Прилог: Ситуација са приказаним гасоводом
- Електронски послате ситуације урбанистима
- Обрадио: Ненад Руменић, дипл.инж. Геологије

Ненад Руменић



РЈ транспорт Београд

Руководилац РЈ Београд

Драган Икодиновић
Драган Икодиновић, дипл.маш.инж.

GMRS LUGANI

Bjelica

prečnik 356 mm

RG 08-10 Prelina-Pali-polje

IAN Polje

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ



РЗАВ

Ариље

Чачанска бб, 31230 Ариље
Централа: +381 31 3894-883
Директор: +381 31 3892-553
Финансије: +381 31 3892-554
Факс: +381 31 3893-756

Текући рачуни:
Редовни: 205-111049-39, 155-1774-23, 160-7534-75
web: www.rzav.co.rs; mail: office@rzav.co.rs

Шифра делатности: 3600

Матични број: 07350538

ПИБ: СР 100785008

ЈББК: 81374

Република Србија
Општина Пожега
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине
Пожега
Број 000712242 2024 06706 000 000 000 001

Наш број: 69/1

27 JAN 2025

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА			
ДАТУМ:	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
24.01.2025			
ОП. ЈЕД.			

Предмет: Мишљење на нацрт Плана детаљне регулације

Јавном предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, обратили ста са позивом на јавни увид и давање мишљења на нацрт Плана детаљне регулације „изградњу дела државног пута IIА реда бр. 181, Лучани-Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр.23, Чачак –Пожега“, број 000712242 2024 06706 000 000 000 001 од 10.01.2025.године (наш зав. број 69 од 20.01.2025.године),

У прилогу сте доставили нацрт Плана у дигиталном облику на копмпакт диску.

Увидом у достављени документ, утврдили смо да су испоштована техничка решења на која је ЈП“Рзав“ у претходном периоду дао сагласности и то:

- Сагласност број 1198/1 од 05.08.2024године, на диспозицију пропуста за будући цевовод регионалног водосистема Рзав, и
- Сагласност број 1273/1 од 14.08.2024.године, на диспозицију моста нове саобраћајнице Кратовска стена –Лучани, преко постојећег магистралног цевовода АБ Ф1000 регионалног водосистема Рзав.

Сагласности на предложене диспозиције будућих објеката су издате пројектанту „С ПРОЈЕКТ ДОО“ Нови Београд, уз захтев да предложена техничка решења буду обухваћена планском и урбанистичком документацијом, што је и урађено.

У складу са тим, овим путем вас обавештавамо, да ЈП“ Рзав“ Ариље нема примедбе на достављен нацрт Плана детаљне регулације.

Обрадила:
Славица Аврамовић дипл.инж.грађ.

в.д. Директор ЈП “Рзав”
Зоран Бараћ дипл. ел.инж.



ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"СРБИЈАВОДЕ" Београд

Водопривредни центар "Морава" Ниш

Секција "Ужице" Ужице

Број: 567/1

Датум: 21.02. 2025. год.

Н И Ш

п.к.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА			
ПРИМЉЕНО:			
Бр. ЈЛ	Бр. П	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
		24 FEB 2025	

ОПШТИНА ПОЖЕГА

Општинска управа

ул. Трг Слободе бр. 9

31210 Пожега

Предмет: Обавештење по захтеву за давање сагласности на нацрт ПДР изградње дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани-Кратовска стена и прикључка на пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега, општина Пожега.

Вашим захтевом заводни број 000712242 2024 06706 000 000 000 001 од 10.01.2025. године (наш број 567 од 22.01.2025. године), обратили сте се стручној служби ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица за утврђивање усклађености техничке документације – нацрт ПДР изградње дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани - Кратовска стена и прикључка на пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега, општина Пожега, са издатим водним условима.

Уз захтев је на увид достављена следећа документација:

- Одлука о изменама и допунама Статута општине Пожега, 01 број 011-6/2024 од 28.02.2024. године;
- Одлука о изради ПДР –а „изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани - Кратовска стена и прикључка на пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега, на територији општине Пожега“, 01 број 011-27/2024 од 28.02.2024. године;
- План детаљне регулације – нацрт плана – ПДР: изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани-Кратовска стена и прикључка на пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега, општина Пожега; инвеститор ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар Краља Александра бр.282, 11050 Београд; пројектант „ШИДПРОЈЕКТ“ доо, ул. Кнеза Милоша бр.2, 22240 Шид; одговорни урбаниста Ивана Рудић, дипл.инж.арх. бр. лиценце 200 1419 13; бр. дела пројекта: 23/2024; место и датум: Шид новембар 2024. год.;
- Подаци са условима за израду Плана детаљне регулације „изградња дела државног пута IIА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр. 23, Чачак – Пожега, бр. 5050/1 од 12.06.2024. године, издати од стране ЈВП "Србијаводе", ВПЦ „Морава" Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица;
- Копија катастарског плана, Р 1:2500, бро. 953-145-30818/2024 од 30.07.2024. године, за кат.парц.бр. 1337/2, 1336/2, 1338/2, 1885/22, 1383/4, 1383/2, 1381/1, 1384, 1393, 1392 и др. све КО Гугаљ, општина Пожега, издата од стране РГЗ СКН Пожега;
- КТП дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани-Кратовска стена – интегрисана подлога, катастарске општине КО Гугаљ – општина Пожега и КО Дљин – општина Лучани, Р 1:1000, лист бр.1;
- КТП дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани-Кратовска стена – интегрисана подлога, катастарске општине КО Гугаљ – општина Пожега и КО Дљин – општина Лучани, Р 1:1000, лист бр.2;

- Услови од имаоца јавних овлашћења: ЈКП „Наш Дом“ Пожега, МУП СВС, Инфраструктура железница Србија, ЗЗПС, ЕПС, ЕМС, ЈП „Рзав“, ЈП „Србијас“, МЗЖС, Телеком Србија, ЈП „Србијашуме“, ЈВП „Србијаводе“....

Сходно издатим подацима са условима за израду ПДР-а и достављеној документацији, стручна служба ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш, констатује следеће:

У достављеној документацији нису адекватно обрађени елементи који се односе на утицај вода и режими течења у појасу планираних објеката, као ни какав се утицај може јавити приликом наилаaska великих вода.

Нацртом ПДР-а, у делу 9.1. Водна инфраструктура, није сагледана регулација у зони моста на Западној Морави, као ни утицај сужења код Кратовске стене који неминовно доводи до појаве успора на узводном делу.

„Мере заштите од поплава“

Предметни простор се налази у плавној зони реке Западне Мораве и реке Бјелице.

Уређење простора и његово коришћење ни на који начин не сме да ремети могућност и услове одржавања и функције водних објеката нити спровођење одбране од поплава.

Одбрана од хиљадугодишњих високих вода спроводиће се преко сталне одбране (где нивелета планираних саобраћајница задовољава коту одбране од хиљадугодишњих вода), односно преко мобилне одбране која ће се постављати по потреби (на деоницама где планирана нивелета пута нивелационо не задовољава коту одбране од хиљадугодишњих вода).

Овим Планом предвиђене су следеће мере заштите од поплава:

Предвиђено је уређивање речних корита, у минор кориту и кориту за велику воду, у зони моста преко Западне мораве и зони моста преко Бјелице. Заштиту речног корита, односно облагање корита извешће се од камена у цементном малтеру дебљине $d_{obl} = 50 \text{ cm}$ на тампон слоју песковито-шљунковитог материјала дебљине $d_{tamp} = 20 \text{ cm}$. Облога косина корита ослања се на ножицу димензија $b \times h = 1,50 \times 1,50 \text{ m}$. На почетку и крају облоге, поставља се стабилизациони праг димензија $b \times h = 1,50 \times 1,50 \text{ m}$. Дужина заштите речног корита износи 40,0 m.

Планом су предвиђена пројектна решења која не ометају протицање воде и леда.

Нивелациона решења за предметну деоницу државног пута ускладити са водним условима;

Пројектовани плочасти пропусти, између осталог, омогућавају оцењивање терена у случају плавног таласа на реци Бјелици и реци Западној Морави.

Издатим условима за израду ПДР-а, у тачци 2.6. услова је између осталог дато следеће: „Пројектном документацијом изградње нове деонице државног пута са мостом преко реке Западне Мораве и трасом саобраћајнице која прати нерегулисану леву обалу реке Бјелице протицајни профили водотокова у зони намеравања изградње морају бити тако димензионисани да се не превазилазе садашњи нивои великих вода, нити да се умањује достигнути степен заштите од поплава. Пројектант је дужан да достави прорачунске моделе водног режима у оперативном формату којима доказује садашњи и будућим режим великих вода са приказом предузетих мера, радова којима се не погоршава затечени водни режим узводно и низводно од локације изградње нове деонице државног пута;“

Протицајни профили у зони мостова не смеју погоршати водни режим течења, те да се сагледа потреба за евентуалним продужењем минор корита на узводној деоници Западне Мораве, као и повећање пропусне моћи отвора планираних мостова.

За потребе издавања сагласности на плански акт, обрађивач Плана је у обавези да испуни издате услове бр. 5050/1 од 12.06.2024. године, издате од стране ЈВП "Србијаводе", ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, достављањем нумеричког и графичког дела техничке документације у отвореном формату са свим потребним подацима ради утврђивања водног режима пре и после изградње пројектованих објеката.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архива



Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

Драгана Симић дипл. правник

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Секција "Ужице" Ужице

Број: 5886/1

Датум: 11.06. 2025. год.

Н И Ш

Ј.Ј.

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине

Трг Слободе бр.9
31210 Пожега

Предмет: Подаци са условима на измењен и допуњен нацрт Плана детаљне регулације „изградња дела државног пута ИИА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут ИБ реда бр. 23, Чачак – Пожега“.

Поштовани,

Вашим захтевом број 000712242 2024 06706 000 000 000 001 од 26.05.2025. године, (наш број 5866 од 02.06.2025. године) обратили сте нам се за издавање услова/мишљења на измењен и допуњен нацрт Плана детаљне регулације „изградња дела државног пута ИИА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут ИБ реда бр. 23, Чачак – Пожега“.

Обавештавамо вас да, сагласно члану 117. и 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), ЈВП „Србијаводе“ може издати водне услове ван обједињене процедуре за израду планова детаљне регулације, на захтев органа који је надлежан за доношење плана. За израду техничке документације, **водни услови се издају у поступку обједињене процедуре**, коју спроводи надлежни орган у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и саставни су део локацијских услова као јавне исправе.

Обзиром да евентуални планирани радови у зони обухваћеној ПДР-ом могу да утичу на промену режима квалитета површинских и подземних вода, као и режима течења великих вода, у прилогу дајемо препоруке о условима на измењен и допуњен нацрт **Плана детаљне регулације „изградња дела државног пута ИА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут ИБ реда бр. 23, Чачак – Пожега“**.

Одлуком о изради плана детаљне регулације, обухваћени су делови следећих катастарских парцела, обострано уз трасу државног пута због дефинисања појаса регулације државног пута:

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Парцеле у обухвату КО Гугаљ

Делови КП: 1329/2, 1336/2, 1337/2, 1885/41, 1338/2, 1884, 1885/22, 1410/5, 1410/4, 1410/1, 1410/6, 1409/1, 1408, 1407, 1404, 1399, 1398, 1409/2, 1383/4, 1383/2, 1383/1, 1384, 1393, 1392, 1391, 1396, 1395, 1394, 1397, 1382, 1888/1, 1383/3.

ОПШТИНА ЛУЧАНИ

Парцеле у обухвату КО Лучани

Делови КП: 2439/1.

Парцеле у обухвату КО Дљин

Целе КП: 1871/2, 1872/2, 3349/2.

Делови КП: 3343/2, 3343/1, 1863, 1973, 1975, 1962, 1961, 1983, 1985/2, 1985/1, 1981, 1979, 1978, 1976/1, 1861/3, 1982/1, 1995, 1989/6, 1988/2, 1989/2, 1989/1, 1989/3, 1991/5, 1992/2, 1991/4, 1991/3, 1988/1, 1993/1, 1997/1, 1996, 3193, 3192, 3189, 3186/1, 3187, 3190/1, 3191, 3195/3, 1999/1, 3203/1, 3202, 3195/2, 3194/2, 3194/1, 3195/1, 3210/2, 3210/1, 3196/2, 3198, 3201, 3200, 3199/2, 3208/2, 3208/1, 3197/2, 3196/3, 3196/1, 3212, 3211, 3209, 3203/2, 3207, 3206, 3205, 3213, 3218/1, 3215/1, 3218/4, 3217/1, 3216/1, 3218/3, 3349/1, 1854, 3218/2, 3219/5, 3188/2, 3188/1, 1998/4, 1999/1, 3343/11, 1999/2, 2000/2, 3343/5, 2006/3, 2006/1, 1856/1, 3347/1, 1855/3, 1859, 2001/2, 2000/1, 1998/8, 2001/4, 3218/2, 3349/1, 3343/9, 2020/3.

Оквирна површина обухваћена планом износи око 8,00ха, док ће се прецизна површина исказати приликом верификације плана.

Уз ваш захтев је приложено следеће:

1. CD са документацијом у дигиталном облику.

1. Општи подаци

1.1. Назив планског документа

План детаљне регулације „изградња дела државног пута ИИА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут ИБ реда бр. 23, Чачак – Пожега“.

1.2. Основ за израду плана

Правни основ за израду плана

- Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/19);
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „изградња дела државног пута ИИА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут ИБ реда бр.23, Чачак-Пожега“ („Службени гласник општине Лучани“, бр. 1/2024) и („Службени лист општине Пожега“, бр. 12/24).

Плански основ за израду плана:

- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког управног округа („Сл.гласник РС“, бр. 1/13);
- Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“, („Сл.гласник РС“, бр. 46/19);
- Просторни план општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", бр. 8/13);

- Просторни план општине Лучани ("Службени гласник општине Лучани", бр. 1/14);
- План генералне регулације за насељено место Лучани ("Службени гласник општине Лучани", бр. 17/15).

Стратешка документа:

- Водопривредна основа Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 11/2002),
- Закон о Просторном плану Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 88/10),
- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, број 3/2017)
- Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);

1.3. Остала обавезујућа документа:

Хидрографски подаци:

Река: Бјелица, Западна Морава

Водно подручје: Морава, подслив Западна Морава

Хидролошки подаци:

Река Бјелица и река Западна Морава се убрајају у водотоке I реда. Хидролошки подаци су дати на основу постојећих прорачуна и података којим располаже надлежно водопривредно предузеће.

- Меродавне велике воде реке Западне Мораве (потребно их је потврдити мишљењем РХМЗ-а Србије):
 - хиљадугодишња велика вода $Q_{0,1\%} = 1244 \text{ m}^3/\text{sec}$;
 - стогодишња велика вода $Q_{1\%} = 820 \text{ m}^3/\text{sec}$;
- Меродавне велике воде реке Бјелице (мишљење РХМЗ-а Србије, бр. 922-1-78/2021 од 31.05.2021 год.):
 - стогодишња велика вода $Q_{1\%} = 425 \text{ m}^3/\text{sec}$;
 - педесетогодишња велика вода $Q_{2\%} = 350 \text{ m}^3/\text{sec}$;
 - двадесетогодишња велика вода $Q_{5\%} = 265 \text{ m}^3/\text{sec}$;
 - десетогодишња велика вода $Q_{10\%} = 210 \text{ m}^3/\text{sec}$;

Подаци достављени кроз Технички извештај односе се на Пројекат регулације водотока - река Западна Морава и река Бјелица, у сврху изградње нове трасе државног пута IIА реда бр.181 од насељеног места Дљин, општина Лучани, до државног пута IIБ реда бр.23, а све сходно Хидролошкој студији као саставном делу ИДР-а за поменуто саобраћајницу.

Након увида у достављену документацију, надлежно водопривредно предузеће констатује следеће:

- Достављени хидролошки подаци за реку Западну Мораву неопходни за спровођење хидрауличног прорачуна одступају од датих података са условима издатим од стране ЈВП „Србијаводе“, бр. 5050/1 од 12.06.2024. године, који се односе на велике воде и протицаје одређеног повратног периода, тачније, достављени

хидролошки подаци се односе на протоке Западне Мораве кроз град Чачак, а не на локацију Западне Мораве предвиђену за изградњу нове саобраћајнице. Такође, у достављеним хидролошким подацима, протицаји за реку Бјелицу су погрешно презентовани, тачније, податак за повратни период једном у педесет година, обележен је са $Q_{1\%}$ и дата је вредност од од $425 \text{ m}^3/\text{sec}$, што јесте права вредност за протицај повратног периода једном у сто година, а не у педесет година. Напомињемо, да за меродавне велике воде реке Бјелице постоји издато мишљење РХМЗ-а Србије, бр. 922-1-78/2021 од 31.05.2021 године. Сходно наведеном, ЈВП „Србијаводе“ остаје при раније датим подацима са условима и вредностима за велике воде реке Западне Мораве и реке Бјелице. Приложени подаци, посебно Западне Мораве, дају прорачун за значајно веће воде (на страни сигурности), те сматрамо да их је потребно додатно обрадити.

Хидрауличка анализа:

Река Западна Морава

Приликом спровођења хидрауличног прорачуна, као низводни гранични услов узета је вредност коте воде за одређени протицај у најнизводнијем профилу (профил 1, стационажа по осовини водотока $\text{km } 0+000,00$) из хидрауличног прорачуна који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ за потребе израде „Генералног пројекта уређења Западне Мораве“ (наручилац ЈВП „Србијаводе“, 2008.година).

Постојеће стање

- На целој посматраној деоници остварује се миран режим течења за сва три рачунска протицаја,
- Дубине воде крећу се од 9,5 – 11,5 m за протицај $Q_{0,1\%}$, од 8,5 – 10,9 m за протицај $Q_{1\%}$, од 8,5 – 10,4 m за протицај $Q_{2\%}$. Дубина главног (минор) корита водотока варијају од 4,8 – 6,4 m тако да се велике воде изливају из основног корита.
- Брзине воде крећу се око 2 m/s за протицај $Q_{0,1\%}$, око 1,5 m/s за протицај $Q_{1\%}$ и око 1,2 m/s за протицај $Q_{2\%}$ (осим у зони Гугаљског моста/Кратовска стена где су брзине воде веће).

Новопроектовано стање – нова саобраћајница и нови мост

- На целој посматраној деоници остварује се миран режим течења за сва три рачунска протицаја,
- Дубине воде крећу се у истом дијапазону као и у варијанти постојећег стања (пре изградње нове саобраћајнице). Разлике се уочавају на делу узводно од новог моста где су дубине веће за 19 cm при протицају $Q_{0,1\%}$, за 10 cm при протицају $Q_{1\%}$ и за 9 cm при протицају $Q_{2\%}$. Сходно томе, може се констатовати да нови мост готово нема утицаја на хидраулички режим водотока. Овоме иде у прилог и чињеница да је природно сужење речног корита у профилу Гугаљског моста (Кратовска стена) на око 200 m од локације новог моста.
- Брзине воде крећу се у истом дијапазону као и у варијанти постојећег стања (пре изградње нове саобраћајнице), осим у зони Гугаљског моста/Кратовска стена и новог моста где су брзине воде веће што је последица сужења протицајног профила.

Имајући у виду све горе наведено, може се закључити на изградња нове саобраћајнице нема значајног утицаја на постојећи режим водотока, реке Западне Мораве. Техничко решење заштите корита реке Западне Мораве у зони новог моста условљено је постојећим стањем на терену као и резултатима хидрауличног прорачуна за разматрану деоницу водотока.

Дужина деонице реке Западне Мораве која се облаже износи $l = 40 \text{ m}$.

Карактеристике регулисаног речног корита су:

- трапезни попречни пресек,
- ширина дна $b = 25,0 \text{ m}$,
- нагиби косина обала $1:m = 1:2$,
- дубина корита $h = 4,0 \text{ m}$
- подужни пад дна регулисаног корита $I = 0,063 \text{ ‰}$.

Заштита речног корита, односно облагање корита извешће се од камена у цементном малтеру дебљине $d_{obl} = 50 \text{ cm}$ на тампон слоју песковито-шљунковитог материјала дебљине $d_{tamp} = 20 \text{ cm}$. Облога косина корита ослања се на ножицу димензија $b \times h = 1,50 \times 1,50 \text{ m}$. На почетку и крају облоге, поставља се стабилизациони праг димензија $b \times h = 1,50 \times 1,50 \text{ m}$. Дужина заштите речног корита износи $40,0 \text{ m}$.

Река Бјелица

На десној обали реке Бјелице изграђен је одбрамбени насип у зони насеља Лучани. На левој обали, велике воде реке Бјелице слободно се изливају долином Западне Мораве. Изградњом нове саобраћајнице на левој обали реке Бјелице, сузиће се корито за велике воде тако да ће нова саобраћајница представљати левообални насип.

Приликом спровођења хидрауличног прорачуна, као низводни гранични услов коришћено је следеће:

- нормална дубина (h_n) у профилу број 2, стационажа $\text{km } 0+043,74$ за пад $J = 0,27\text{‰}$,
- кота воде за протицај $Q_{1\text{‰}}$ у реципијенту (река Западна Морава, профил 15) у профилу 2 (стационажа $\text{km } 0+043,74$) реке Бјелице.

Постојеће стање – низводни гранични услов: нормална дубина:

- На целој посматраној деоници остварује се миран режим течења за сва три рачунска протицаја,

- Дубине воде крећу се од 4 – 5,1 m за протицај $Q_{0,1\%}$, од 3,9 – 4,9 m за протицај $Q_{1\%}$, од 3,7 – 4,6 m за протицај $Q_{2\%}$. Дубина главног (минор) корита водотока износе око 3,7 m тако да се велике воде изливају из основног корита.
- Брзине воде крећу се око 2 - 3 m/s за протицаје великих вода.

Постојеће стање – низводни гранични услов: кота воде у реципијенту:

- На целој посматраној деоници остварује се миран режим течења за сва три рачунска протицаја,
- На целој посматраној деоници осећа се успор од реципијента (Западна Морава) што указује да висина насипа (кота круне насипа) диригована котама великих вода Западне Мораве.

Новопроековано стање – низводни гранични услов: нормална дубина:

- На целој посматраној деоници остварује се миран режим течења за сва три рачунска протицаја,
- Дубине воде веће су након изградње нове саобраћајнице (насип на левој обали) за око 80 cm при протицају $Q_{0,1\%}$, за 65 cm при протицају $Q_{1\%}$ и за 50 cm при протицају $Q_{2\%}$.
- Коте великих вода ниже су од кота насипа на десној обали.

Новопроековано стање – низводни гранични услов: кота воде у реципијенту:

- На целој посматраној деоници остварује се миран режим течења за сва три рачунска протицаја,
- На целој посматраној деоници осећа се успор од реципијента (Западна Морава) што указује да висина насипа (кота круне насипа) диригована котама великих вода Западне Мораве.
- На целој посматраној деоници осећа се успор од реципијента (Западна Морава). Коте велике воде повратног периода сто година више за највише 10 cm. Кота деснообалног насипа износи 301,20 mnm што је за 60 cm више од коте велике воде.

На основу наведеног, може се закључити да изградња нове саобраћајнице на левој обали реке Бјелице нема негативног утицаја на хидраулички режим водотока и не угрожава постојећи одбрамбени насип који штити насеље Лучани од плављења.

1.4. Остали подаци:

Уз раније достављену документацију, достављена следећа документација у дигиталном облику:

- Хидротехнички пројекат - Ситуација реке Западне Мораве, Р 1:2000, инвеститор ЈП „Путеви Србије“ Београд, одговорни пројектант: Мирјана Кристофоровић Павић, дипл.инж.грађ. бр. лиценце 314 3110 03, 2024. година;
- Хидротехнички пројекат - Попречни профили реке Западне Мораве, профили бр. 16, 16.2, 16.9, Р 1:2000, инвеститор ЈП „Путеви Србије“ Београд, одговорни пројектант: Мирјана Кристофоровић Павић, дипл.инж.грађ. бр. лиценце 314 3110 03, 2024. година;

- Хидротехнички пројекат - Подужни профил Западне Мораве, Р 1:2000, инвеститор ЈП „Путеви Србије“ Београд, одговорни пројектант: Мирјана Кристофоровић Павић, дипл.инж.грађ. бр. лиценце 314 3110 03, 2024. година;
- Извод – Пројекат регулације водотока – Западна Морава;
- Графички прилози у dwg. формату;
- Коригован ПДР са неопходном пратећом документацијом;

Раније достављена документација:

- ПДР „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Кратовска стена – Лучани и прикључење на државни пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега“, инвеститор ЈП „Путеви Србије“ Београд, пројектант ШИДПРОЈЕКТ ДОО, Кнеза Милоша 2, Шид, одговорни урбаниста : Ивана Рудић, дипл.инж.арх. бр.лиценце 200 1419 13, бр.тех.док. 23/24, јун 2025. године;
- Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Кратовска стена – Лучани и прикључење на државни пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега“ – текстуални део, у ПДФ формату, март 2024, пројектанта ШИДПРОЈЕКТ ДОО, Кнеза Милоша 2, Шид;
- Карта 1. - Катастарско топографски план са границом обухвата Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Кратовска стена – Лучани и прикључење на државни пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега“ – у dwg и ПДФ формату, Р 1 : 1 000, март 2024, пројектанта ШИДПРОЈЕКТ ДОО, Кнеза Милоша 2, Шид;
- Карта 2. постојећа намена површина у границама плана – Извод из Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Кратовска стена – Лучани и прикључење на државни пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега“ – у dwg и ПДФ формату, Р 1 : 1 000, март 2024, пројектанта ШИДПРОЈЕКТ ДОО, Кнеза Милоша 2, Шид;
- Карта 3. планирана намена површина у границама плана – Извод из Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Кратовска стена – Лучани и прикључење на државни пут IB реда бр.23, Чачак - Пожега“ – у dwg и ПДФ формату, Р 1 : 1 000, март 2024, пројектанта ШИДПРОЈЕКТ ДОО, Кнеза Милоша 2, Шид;
- ИДР – диспозиција – Алтернатива, мост Дљин.

1.4.1. Постојеће стање

У оквиру обухвата плана детаљне регулације поред пољопривредног земљишта налази се део водотока Западне Мораве, као и реке Бјелице и објекти саобраћајне инфраструктуре на које се предметна деоница прикључује. У окружењу деонице државног пута који је дат овим планом не постоји саобраћајна уређеност у оквиру атара. Коридор будуће деонице државног пута не пресеца атарске путеве.

Основни подаци о пуштању у експлоатацију аутопута А2, "Милош Велики", од петље Паковраће до петље Пожега:

- деоница петља Паковраће – петља Лучани, планирано било да буде у експлоатацији 2024. године (реализоваће се у 2025. години),
- деоница петља Лучани – петља Пожега, планирано да буде у експлоатацији од 2025. године.

У случају обуставе саобраћаја дуж државног пута IB-23 између Чачка и Лучана, могуће је усмерити саобраћајне токове на деоницу аутопута петља Паковраће – петља Лучани. При обустави

саобраћаја на државном путу IB-23 између Лучана и Пожеге, могуће је изместити саобраћај на деоницу аутопута A2 петља Лучани - петља Пожега.”

Река Западна Морава на посматраној деоници тече у широкој долини. Велике воде изливају се из основног корита и плаве околни терен где се налазе углавном пољопривредне површине. На левој и десној обали налазе се саобраћајнице чије нивелете су више од ката великих вода (осим пута од моста у Дљину до насеља Пилатовићи).

Река Бјелица улива се у реку Западну Мораву непосредно узводно од Гугаљског моста. На десној обали изграђен је одбрамбени насип за заштиту насеља Лучани од великих вода. На левој обали, воде водотока се изливају у долину Западне Мораве.

Корито реке Западне Мораве је нерегулисано док је корито реке Бјелице у зони ПДР-а делимично регулисно (десна обала), а део ка ушћу у Западну Мораву је нерегулисан. Треба напоменути да је деоница ушћа Бјелице у Западну Мораву зона израженог успора, посебно у случају великих вода на оба водотока, тачније, обухват плана је у плавној зони наведених водотокова које је постало израженије изградњом насипа за заштиту Лучана и насеља Ђерађ.

1.4.2. Планирано стање

Предвиђеним Планом обухваћено је измештање дела деонице државног пута IIА реда бр. 181 Лучани – Кратовска стена и прикључење на државни пут IB реда бр.23, Чачак-Пожега.

У оквиру плана детаљне регулације планира се:

- Нова локација укрштаја државних путева IB реда бр.23 и IIА реда бр. 181 после тунела, посматрано у правцу ка Пожеги (нова кружна раскрсница – нови чвор референтног система 2316.1 Кратовска стена 2);

- Измештање трасе државног пута са вијадуктом и новим мостом преко Западне Мораве;

- Уклапање измештене трасе у постојећу деоницу државног пута IIА-181 (нова кружна раскрсница). Постојећа деоница државног пута, која се измешта у постојећем стању, изграђеношћу и опремљеношћу није одговарајућа за тренурни обим саобраћаја, не пружа одговарајући ниво безбедности, проточности и комфора за учеснике у саобраћају.

Предмет ове техничке документације је новоградња, односно нова траса државног пута IIА-181 од насељеног места Дљин, општина Лучани, до државног пута IB-23. С тим у вези, предмет пројекта подразумева изградњу новог дела државног пута у дужини од око 1.300 m, са две кружне раскрснице на укрштањима са државним путем IB-23 и општинским путем за Пилатовиће. Изградњом овог дела државног пута укида се постојећи укрштај државних путева IB-23 и IIА-181 у чвору Кратовска Стена, лоциран непосредно испред улаза у тунел "Кратовска Стена", посматрано у смеру ка Ужицу (смер раста стационаже према важећем референтном систему). Такође, траса пружања државног пута IIА-181 мора бити промењена на пролазу кроз општину Лучани, због чега ће део општинског пута за Пилатовиће бити дефинисан као државни пут. Предмет овог задатак је и изградња нове кружне раскрснице на месту укрштања општинског пута и државног пута IIА-181 код моста у Дљину, као и реконструкција везе са новом трасом државног пута, дужине од око 300 m.

Према приложеном ПДР-у намерава се измештање дела државног пута IIА реда број 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23, Чачак – Пожега, при чему се државни пут укршта са реком Западном Моравом на нерегулисаној деоници на којој нема изграђених водних објеката (у једном од два варијантна решења, по једном решењу саобраћајни прикључак насеља Лучани је по траси постојећег моста у Дљину, при чему је постојећи, односно нови мост на месту постојећег у Дљину и није у обухвату ПДР-а, а по другом варијантном решењу је у обухвату ПДР-а, саобраћајни прикључак насеља Лучани на државни пут је на новој локацији моста, на укрштању са реком Бјелицом, око 535m низводно од постојећег моста). У обухвату приложене границе ПДР-а, није обухваћено водно земљиште, нити минор корито реке Западне Мораве и реке Бјелице.

С обзиром да планирана врста радова може да утиче на заштиту вода, коришћење вода и заштиту од вода, режим површинских вода, у прилогу дајемо препоруке о условима за израду ПДР-а на територији Општине Лучани и Пожега.

2. Други карактеристични подаци (ограничења, обавеза и др.) – ЈВП „Србијаводе остаје при раније датим подацима из тачке 2.

2.1. Нацрт плана израдити у складу са прописима и нормативима који уређују израду планова и усвојити адекватна техничко-технолошка решења. Нацрт плана ускладити са важећом планском документацијом вишег реда - Просторни план општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", бр. 8/13) и Просторни план општине Лучани ("Службени гласник општине Лучани", бр. 1/14). Предузеће које се бави израдом планске документације мора има потврде о референцама и лиценцама за пројектанте;

2.2. Приликом израде Нацрта плана водити рачуна, о посредном или непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена. Неопходно је усагласити планиране потребе са Водопривредном основом Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 11/2002), Просторним планом Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, број 3/2017). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода, заштита вода као и коришћење вода;

2.3. За потребе градње на катастарским парцелама у зони обухвата плана инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе;

2.4. При изради Плана водити рачуна о постојећем водним објектима (водним актима и техничкој документацији) на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода. Водити рачуна о постојећем режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода. Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од вода;

2.5. Према Стратегији управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године за предметно подручје грађевински објекти на водотоковима треба да обезбеде минималан степен заштите на велике вода ранга Q1% (стогодишње велике вода) или виши од тога у зависности од значаја штићених објеката

2.6. У подручју плана се налази нерегулисано корито реке Западне Мораве, регулисано и нерегулисано корито реке Бјелице који спадају у водотоке II реда као и одводни канали и јаруге који спадају у водотоке III реда.

Планирано је укрштање у границама обухвата плана са реком Западном Моравом и реком Бјелицом (друго варијантно решење).

Законом о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон) у члановима 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 је прописан начин коришћења водног земљишта;

Меродавне велике воде реке Западне Мораве (потребно их је потврдити Мишљењем РХМЗ-а):

- хиљадугодишња велика вода $Q_{0,1\%} = 1244 \text{ m}^3/\text{sec}$;
- стогодишња велика вода $Q_{1\%} = 820 \text{ m}^3/\text{sec}$;

Меродавне велике воде реке Бјелице (Мишљење РХМЗ-а Србије 922-1-78/2021 од 31.05.2021. год.):

- стогодишња велика вода $Q_{1\%} = 425 \text{ m}^3/\text{sec}$;
- педесетогодишња велика вода $Q_{2\%} = 350 \text{ m}^3/\text{sec}$;
- двадесетогодишња велика вода $Q_{5\%} = 265 \text{ m}^3/\text{sec}$;
- десетогодишња велика вода $Q_{10\%} = 210 \text{ m}^3/\text{sec}$;

Према прорачунима режима великих вода реке Бјелице урађених од стране Института Јарослав Черни (са укљученим режимом реке Западне Мораве у постојећем стању и са изграђеним десним насипом уз реку Бјелицу у зони насеља Лучани) ниво стогодишње велике воде износи 300,50mnm (у односу на наведен водни режим је пројектована заштита насеља Лучани).

С обзиром на изграђен водни објекат – десни насип уз реку Бјелицу за заштиту насеља Лучани намеравају радови не смеју изазвати погоршање постојећег водног режима реке Западне Мораве и реке Бјелице нити повишење нивоа меродавне стогодишње велике воде у насељу Лучани и насељу Дљин на деоници М.13.6 објекту 1. Десни насип Бјелице у зони Лучана 1.6 km са мобилним системом у зони моста на путу за Гучу 0.012 km, заштитног зида са насипом и обалоутврдом у зони фабрике „Милан Благојевић - Наменска“ 0.75 km, укупно 2.362 km, објекту 2. Успорни тунел потока Спילו 0.25 km и објекту 3. Успорни тунел Лучанског потока 0.047 km са уставама и ЦС „Лучани“. Пројектном документацијом изградње нове деонице државног пута са мостом преко реке Западне Мораве и трасом саобраћајнице која прати нерегулисану леву обалу реке Бјелице протицајни профили водотокова у зони намеравања изградње морају бити тако димензионисани да се не превазилазе садашњи нивои великих вода, нити да се умањује достигнути степен заштите од поплава. Пројектант је дужан да достави прорачунске моделе водног режима у оперативном формату којима доказује садашњи и будућим режим великих вода са приказом предузетих мера, радова којима се не погоршава затечени водни режим узводно и низводно од локације изградње нове деонице државног пута;

2.7. За постојећи мост у Дљину, односно за изградњу новог моста у Дљину, инвеститор ЈП „Путеви“ Србије је добио водне услове бр. 325-05-00492/2021-07 од 23.06.2021 године,

Извод из наведених услова:

4.5.Предвидети заштиту реке Бјелице изградњом обалоутврде у зони моста, како у

минор кориту тако и у кориту за велику воду; подићи коту нивелете моста на левој обали са 299,48 mnm на мин. 300,10 mnm у циљу повећања протицајног профила (прикључак на државни пут на левој обали је на коти 300,10 mnm); у пројектној документацији приказати режим вода у зони моста при стогодишњој и педесетогодишњој великој води са свим потребним мерама за заштиту минор корита, форланда и насипа;

4.6. У одређивању надвишења за мостовске конструкције (ДИК) користити следеће препоруке:

Протицај Q (m³/s)

Минимално надвишење (m)

100-200 0,9

200-300 1,1

300-500 1.2

500-1000 1,3

4.10. У случају да се јавља дубинска и бочна ерозија у зони обала, мостовских стубова и ослонаца, предвидети техничка решења којима ће се осигурати ослонци и стубови и стабилизирати речно дно узводно и низводно од моста и дуж речног корита, односно докле се осећа негативан хидраулички утицај мостовског сужења на режим отицања вода, наноса и леда о трошку инвеститора моста;

4.11. На свим деоницама где се изводе регулациони радови на водотоку, предвидети стабилизационе прагове, као и заштитне радове на осигурању и стабилизацији корита;

За пројектна решења моста у Дљину на месту постојећег моста ЈП Србијаводе је издало више негативних извештаја за сагласност пројектовано техничко решење, јер с еконструкција

моста налази у профилу педесетогодишњих великих вода (и нижих од њих) и иста не испуњава основне техничке услове дефинисане водним условима и мишљењем за водне услове бр.5546/1 од 22.06.2021.“

2.8. Власници и корисници водног земљишта и водних објеката су дужни да поштују забране, ограничења права власника и корисника водног земљишта и водних објеката дата у члановима 133., 134., 135., 136. и 139. Закона о водама у којима је између осталог наведено:

„Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавање погоршања водног режима, обезбеђење пролаза великих вода и спровођење одбране од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:

2. на водном земљишту:

1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита;

4) вађење речног наноса супротно издатој водној сагласности или без водне сагласности;

3. у поплавном подручју градити објекат на начин који омета протицање воде и леда или супротно прописима за градњу у поплавном подручју

10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго);

12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежавају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката“;

2.9. За све радове на водном земљишту је неопходно претходно прибавити водне услове, сви изграђени - постојећи објекти на водном земљишту који су планским актом планирани да се задржавају не могу се реконструисати, дограђивати без водних услова надлежног Јавног водопривредног предузећа, а њихови власници су дужни поштовати услове дате у члану **2.7.** ових услова;

2.10. Планску документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за водотоке I реда који доноси надлежно Министарство и са Оперативним планом за одбрану од поплава за водотоке II реда, који доноси надлежна локална самоуправа;

2.11. Земљиште дуж водотока може се користити на начин којим се не угрожава спровођење одбране од поплава, и заштита од великих вода, тако да се обухвате прописане забране и ограничења права и обавезе за кориснике водног земљишта и водних објеката прописане законом. Планираним радовима на реконструкцији Државног пута не смеју се угрозити потребе за водом узводних и низводних корисника уз водоток, не смеју се изазвати ерозивни процеси и дестабилизација терена узводно и низводно од реконструисаног пута;

2.12. Посебно је недопустиво затварати протицајни профил због повећања површине грађевинског земљишта;

2.13. Појас регулације за водотокове – реку Западну Мораву, реку Бјелицу и одводне канале и јаруге се мора планирати у ширини појаса земљишта који обухвата регулисано корито водотока са додатним проширењем од минимум од 3 до 5m обострано, изузетно једнострано код малих водотока II реда од постојећих односно пројектованих обала водотока (за потребе приступа, одржавања, изградње) изузев ако је уз обалу водотока планирана саобраћајница – јавно земљиште. Ширину појаса за регулисане водотокове одредити на основу хидролошко хидрауличких прорачуна меродавне велике воде и димензионисања типског профила регулације водотокова;

2.14. Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима морају се поштовати следећи принципи и критеријуми:

- Код подземних укрштања- укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1,50 m испод нивелете дна

нерегулисаних, као и на мин. 1,00 м испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза.

- У зонама нерегулисаних водотока- ове објекте планирати што је могуће даље од горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очување, како ових објеката, тако и стабилности корита водотока.

2.15. Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину - зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са важећим прописима. Све мостовске конструкције у обухвату плана морају бити изведене са најсавременијим инжењерским решењима која обезбеђују потребан протицајни профил у зони мостова, не погоршавају постојећи водни режим, не угрожавају достигнути степен заштите од поплава.

Препоручено минимално надвишења доње ивице конструкције мостова изнад велике воде водотока су:

Протицај Q (m ³ /sec)	минимално надвишење X (m)
до 10	0,60
10 до 50	0,70
50 до 100	0,80
100 до 200	0,90
300 до 500	1,20
500 до 1000	1,30
1000 до 2000	1,40
Преко 2000	1,50

2.16. За изградњу државног пута је неопходно прибавити услове од власника водног објекта - цевовода за водоснабдевање регионалног система „Рзав“, као и од осталих власника инфраструктурних објеката који се налазе у обухвату ПДР-а односно у зони утицаја радова на изградњи државног пута;

2.17. Планом предвидети сва ограничења и мере заштите које проистичу из Одлуке о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта;

2.18. Дати генерално решење за пријем и евакуацију површинских, атмосферских вода, са планираних манипулативних и саобраћајних површина, које се евентуално загађене, морају, пре испуштања у дефинисане реципијенте, пречистити до нивоа прописаног законом;

2.19. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина;

2.20. Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман атмосферских вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:

2.20.1. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018 – др.закон);

2.20.2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 52/2021 и 62/2023);

2.20.3. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/2011, 48/2012 и 1/2016);

2.20.4. Правилника о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 74/2011);

По извршеној изради планског документа, подносилац захтева је у обавези да поднесе захтев ЈВП „Србијаводе“ за давање Сагласности на измену и допуну *Плана детаљне регулације „изградња дела државног пута ПА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр. 23, Чачак – Пожега“.*

Доставити:

- подносиоцу захтева,
- архиви.



Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш,

Д. Симић
Драгана Симић, дипл.правник

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Секција "Ужице" Ужице

Број: 7729/1

Датум: 12. 08. 2025. год.

Н И Ш

п.к.



ОПШТИНА ПОЖЕГА

ул.Трг Слободе бр.9

31210 Пожега

Предмет: Обавештење по захтеву за издавање сагласности/мишљења на нацрт Плана детаљне регулације "Изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега" на територији општине Пожега

Вашим захтевом број: од 000712242 2024 06706 000 000 000 001 године, (наш број 7729 од 29.07.2025. године) обратили сте нам се за издавање сагласности/мишљења на нацрт Плана детаљне регулације "Изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега" на територији општине Пожега.

Уз ваш захтев је приложено следеће:

1. Текстуални део Нацрта Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, у PDF-у, у отвореном формату, јун 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
2. Графички прилог: Прегледна карта - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут државни IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.0. у dwg и PDF формату, јун 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
3. Графички прилог: КТП са границом обухвата Плана - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.1. у dwg и PDF формату, април 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
4. Графички прилог: Постојећа намена површина - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.2. у dwg и PDF формату, јун 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
5. Графички прилог: Детаљна планирана намена површина и објеката - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута IIА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.3. у dwg и PDF формату, април 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;

6. Графички прилог: Подужни профили - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.4.2. у dwg и PDF формату, јун 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
7. Графички прилог: Карактеристични попречни профили - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.4.3.1. у dwg и PDF формату, октобар 2024, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
8. Графички прилог: Карактеристични попречни профили - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.4.3.2. у dwg и PDF формату, октобар 2024, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
9. Графички прилог: Регулационо нивелациони план - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.4.1. у dwg и PDF формату, јун 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
10. Графички прилог: Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр.5. у dwg и PDF формату, јун 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
11. Графички прилог: План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење - Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, цртеж бр. 6. у dwg и PDF формату, јун 2025, пројектанта „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид;
12. Услови ималаца јавних овлашћења добијени у поступку израде Нацрта Плана.

Обавештавамо вас да, сагласно члану 119. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), ЈВП „Србијаводе“ може издати водну сагласност на урбанистичке планове - планове генералне регулације и генерални урбанистички план на захтев органа који је надлежан за доношење плана. За планове детаљне регулације се не издаје водна сагласност, јер исти није уврштен у урбанистичке планове за које се издају водна сагласност.

Обзиром да планирани радови у обухвату План детаљне регулације “Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији Општине Пожега могу да утичу на водним режим и коришћење вода у подручју плана у прилогу обавештења прилажемо обавештење о сагласности на достављени плански акт.

На основу прегледа достављене документације констатовано је следеће:

Приложени нацрт Плана детаљне регулације се односи на простор обухваћен планским документом представља површину јавне намене и чине га саобраћајне површине.

Планом је обухваћен простор површине око 8,61 ha, од чега на територији општине Пожега 2,69 ha.

У оквиру обухвата плана детаљне регулације поред пољопривредног земљишта налази се део водотока Западне Мораве и објекти саобраћајне инфраструктуре на које се предметна деоница прикључује. У окружењу деонице државног пута који је дат овим планом не постоји саобраћајна уређеност у оквиру атара. Коридор будуће деонице државног пута не пресеца атарске путеве.

У достављеном планском акту је наведено и следеће:

„Овим Планом предвиђене су следеће мере заштите од поплава:

- Предвиђено је уређивање речних корита, у минор кориту и кориту за велику воду, у зони моста преко Западне Мораве и зони моста преко Бјелице. Заштиту речног корита, односно облагање корита извешће се од камена у цементном малтеру дебљине $d_{obl} = 50$ cm на тампон слоју песковито-шљунковитог материјала дебљине $d_{tamp} = 20$ cm.

Облога косина корита ослања се на ножицу димензија $b \times h = 1,50 \times 1,50$ m. На почетку и крају облоге, поставља се стабилизациони праг димензија $b \times h = 1,50 \times 1,50$ m. Дужина заштите речног корита износи 40,0 m.

- Планом су предвиђена пројектна решења која не ометају протицање воде и леда.
- Нивелациона решења за предметну деоницу државног пута ускладити са водним условима.
- Пројектовани плочасти пропуси, између осталог, омогућавају оцеђивање терена у случају плавног таласа на реци Бјелици и реци Западној Морави.“

Прегледом достављене документације утврђено је да Нацрт Плана урађен у складу са подацима и условима датим у „Обавештењу о подацима са условима на измењен и допуњен нацрт Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на државни пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, бр.5886/1 од 11.06.2025. године“, издатим од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш и овим Вас обавештавамо да смо сагласни на достављен Нацрт Плана детаљне регулације „Изградња дела државног пута ПА реда бр.181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на држави пут IB реда бр.23 Чачак - Пожега“ на територији општине Пожега, обрађивача „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., Шид.

Доставити

- подносиоцу захтева,
- архиви



Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

Драгана Симић дипл. правник.

03 Бр. 021-130/2

30.01.2025

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА			
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ			
INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION OF SERBIA			
ПРИМЉЕНО:		03 FEB 2025	
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ОСТ

Нови Београд
тел: 011 2093 801, факс: 011 2093 867
ПИБ 106844260, Матични број 17798561



ОПШТИНА ПОЖЕГА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
31210 ПОЖЕГА
Трг Слободе бр. 9

Предмет: Обавештење

Заводу за заштиту природе Србије обратили сте се Захтевом бр. 000712242 2024 06706 000 000 000 001 од 10.01.2024. године, Општинске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општине Пожега, Трг Слободе бр. 9, Пожега, за издавање услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације изградња дела државног пута ПА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр.23, Чачак-Пожега.

С тим у вези, обавештавамо вас да је сагласно чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), по Захтеву бр. 06-20-3/2024-I од 23.12.2024. године, Општинске управе општине Лучани, Завод издао Мишљење 03. бр. 021-4946/2 од 20.01.2025. године, о испуњености услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације изградња дела државног пута ПА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр.23, Чачак-Пожега, чију копију вам достављамо у прилогу.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР



Бранка Вуковић
По Одлуци 02 бр. 012-1498/7
од 24.12.2024. године

Прилог:
- Мишљење 03 бр. 021-4946/2 од 20.01.2025. године

Достављено:
- Подносиоцу захтева
- Архива





03 Бр. 021-4946/2

20.01.2025.

**ОПШТИНА ЛУЧАНИ
ОПШТИНСКА УПРАВА**

32240 Лучани
ул. Југословенске армије бр. 5

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. став 18. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), поступајући по Захтеву бр. 06-20-3/2024-I од 23.12.2024. године, Општинске управе општине Лучани, даје

МИШЉЕЊЕ

Заводу за заштиту природе Србије доставили сте Захтев, заведен у Заводу под 03 бр. 021-4946/1 од 26.12.2024. године, за мишљење о испуњености услова заштите природе издатих Решењем 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, за потребе израде Плана детаљне регулације „Изградња државног дела пута ПА реда бр. 181, Лучани – Краговска стена и прикључења на пут IB реда бр. 23, Чачак - Пожега“.

Уз захтев је достављен Нацрт Плана, израђен од стране „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., ул. Кнеза Милоша бр. 2, Шид. Одговорни урбаниста: Ивана Рудић, дипл.инж.арх., бр. лиценце: 200 1419 13.

Увидом у документацију Завода, утврђено је да је за Нацрт Плана, Завод издао:

- Решење о условима заштите природе 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, по Захтеву бр. 000001775 2024 79251 000 000 003 021 од 26.04.2024. Општинске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине општине Пожега;
- Обавештење 03 бр. 021-3997/2 од 14.11.2024. године, по Захтеву бр. 06-20-3/2024-I од 22.04.2024. године Општинске управе општине Лучани, да је издато Решење о условима заштите природе 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године.

Увидом у приложени Нацрт Плана, утврђено је да су издати услови заштите природе уважени и инкорпорирани у исти, те Завод са аспекта заштите природе нема примедби и даје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе из Решења 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРАВНЕ,
КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Горан Дрмачковић
По Одлуци 02 бр. 012-1164/11
од 24.12.2024. године



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви





03 Бр. 021-130/4
11.03.2025.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

ПРИМАЉЕНО:			
СТ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	13	МАР 2025	

ОПШТИНА ПОЖЕГА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
31210 ПОЖЕГА
Трг Слободе бр. 9

Предмет: Обавештење

Заводу за заштиту природе Србије обратили сте се Захтевом од 25.02.2025. године, заведеним у Заводу под 03 бр. 021-130/3 од 26.02.2025. године, у вези неусаглашених података који се односе на Мишљење о испуњености услова заштите природе издатих на Решење 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, о условима заштите природе за потребе израде Плана детаљне регулације „Изградња државног дела пута ПА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр. 23, Чачак - Пожега“ (у даљем тексту: План детаљне регулације). С тим у вези обавештавамо вас о следећем:

За територије општина Лучани и Пожега израђен је нацрт Плана детаљне регулације „Изградња државног дела пута ПА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр. 23, Чачак - Пожега“. Пре израде поменутог документа обе општине су потраживале услове заштите природе који су се односили на исти плански обухват. Завод је том приликом издао:

- Решење 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, о условима заштите природе за потребе израде Плана, на Захтев бр. 000712242 2024 06706 000 000 000 001 од 26.04.2024. године, Општинске управе, одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине општине Пожега, у Заводу заведен под 03 бр. 021-1772/1 од 08.05.2024. године.
- Обавештење 03 бр. 021-3997/2 од 14.11.2024. године, да је Завод већ издао Решење о условима заштите природе за израду Плана 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, на Захтев бр. 06-20-3/2024-I од 22.04.2024. године, Општинске управе, општине Лучани, у Заводу заведен под 03 бр. 021-3997/1 од 15.10.2024. године. Копија Решења 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, је достављена у прилогу Обавештења.

Након израде Нацрта предметног Плана, обе општинске управе су поднеле захтев за Мишљење. Завод том приликом издаје:

- Мишљење 03 бр. 021-4946/2 од 20.01.2025. године, о испуњености услова заштите природе издатих Решењем 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, за потребе израде Плана детаљне регулације, на Захтев бр. 06-20-3/2024-I од 23.12.2024. године, Општинске управе општине Лучани, у Заводу заведен под 03 бр. 021-4946/1 од 26.12.2024. године.



- Обавештење 03 бр. 021-130/2 од 30.01.2025. године, да је Завод већ издао Мишљење о испуњености услова заштите природе издатих Решењем 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, на Захтев бр. 000712242 2024 06706 000 000 000 001 од 10.01.2024. године Општинске управе Пожега, у Заводу заведен под 03 бр.021-130/1 од 17.01.2025.године. Копија Мишљења 03 бр. 021-4946/2 од 20.01.2025. године, је достављена у прилогу Обавештења

С обзиром на претходно наведено, Завод сматра да не постоји неусаглашеност података у Обавештењу 03 бр. 021-130/2 од 30.01.2025. године, тим пре што се подаци односе на исти плански обухват.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Бранка Вујовић

По Одлуци 02 бр. 012-672/ 1
од 25.02.2025. године

Прилог:

- Мишљење 03 бр. 021-4946/2 од 20.01.2025. године

Достављено:

- Подносиоцу захтева

- Архива х 2



03 Бр. 021-4946/2

20.01.2025.

**ОПШТИНА ЛУЧАНИ
ОПШТИНСКА УПРАВА**

32240 Лучани

ул. Југословенске армије бр. 5

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. став 18. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), поступајући по Захтеву бр. 06-20-3/2024-I од 23.12.2024. године, Општинске управе општине Лучани, даје

МИШЉЕЊЕ

Заводу за заштиту природе Србије доставили сте Захтев, заведен у Заводу под 03 бр. 021-4946/1 од 26.12.2024. године, за мишљење о испуњености услова заштите природе издатих Решењем 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024.године, за потребе израде Плана детаљне регулације „Изградња државног дела пута ПА реда бр. 181, Лучани – Кратовска стена и прикључења на пут IB реда бр. 23, Чачак - Пожега“.

Уз захтев је достављен Нацрт Плана, израђен од стране „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О., ул. Кнеза Милоша бр. 2, Шид. Одговорни урбаниста: Ивана Рудић, дипл.инж.арх., бр. лиценце: 200 1419 13.

Увидом у документацију Завода, утврђено је да је за Нацрт Плана, Завод издао:

- Решење о условима заштите природе 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године, по Захтеву бр. 000001775 2024 79251 000 000 003 021 од 26.04.2024. Општинске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине општине Пожега;
- Обавештење 03 бр. 021-3997/2 од 14.11.2024. године, по Захтеву бр. 06-20-3/2024-I од 22.04.2024. године Општинске управе општине Лучани, да је издато Решење о условима заштите природе 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године.

Увидом у приложени Нацрт Плана, утврђено је да су издати услови заштите природе уважени и инкорпорирани у исти, те Завод са аспекта заштите природе нема примедби и даје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе из Решења 03 бр. 021-1775/2 од 20.06.2024. године.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРАВНЕ,
КАДРОВСКЕ И ОСТАЛЕ ПОСЛОВЕ

Горан Дрмановић
По Одлуци 02-бр. 012-1164/11
од 24.12.2024. године



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3702, razvojna.agencijapz@gmail.com, www.rap.co.rs

Зав. број: 10-247/2024

Датум: 16.01.2024.год.

Трг слободе 3

ПОЖЕГА

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА			
ПРИМЉЕНО			
Орг. јед.	Број	Прилог	Бр.
			1411 2025

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине

ПРЕДМЕТ: Одговор на Ваш захтев бр. 000712242 2024 06706 000 000 000 001 од 10.01.2025. године

Обратили сте нам се са захтевом за давање мишљења на нацрт Плана детаљне регулације „изградња дела државног пута IIА реда бр.181 (Лучани – Кратовска стена) и прикључења на пут IB реда бр.23 (Чачак - Пожега) и пратеће документације, коју сте нам доставили уз захтев, овим дајемо следеће мишљење из наше надлежности:

МИШЉЕЊЕ

Немамо примедби на достављени нацрт Плана детаљне регулације „изградња дела државног пута IIА реда бр.181 (Лучани – Кратовска стена) и прикључења на пут IB реда бр.23 (Чачак - Пожега). Позитивно мишљење о предметном нацрту односи се само на деоницу на територији општине Пожега.

Обрадио:

Марко Павловић, маст.инж.грађ.

Доставити:

- наслову ✓
- архиви



В.Д. директора:

Дејан Мркић, дипл.екон.